

(2019年10月10日~有効)

条項と方針

条項:

価格は予告なく変更されることがあります。万が一お支払いが期日より超過している場合には、月額1.5%の財務費用が請求されることになります。

価格:表示は、全て税抜き価格になります。 送料は、含まれていませんので、販売価格+送料+消費 税を足した額のご請求になります。

送料:送料は、元払い扱いになります。同梱できるものは、同梱をして、送料がなるべくかからないようにいたします。

返品に関して:

すべての返品には、有限会社ティークラフトプラスチックリペア事業部樹脂リペア.comから割り当てられた返品承認番号が必要になります。返品承認番号が発行された物は、返品が、可能になります。返品期間は、2週間(14日)以内になります。以下の項目も適用されます。

- すべての商品および梱包は、元の状態で再販売可能 な状態でなければなりません。
- 2週間(14日)以上経過した商品は、返品はできません。
- 配送エラー以外のすべての返品には15%の返品手数 料が請求されます。
- すべての返品商品の運賃はお客様の負担になります。
- 特別注文商品の返品はお受けできません。
- 海外からの輸入製品が、ゆえにご理解の程どうぞ宜 しくお願い致します。

User ユーザー価格

| | | | | | | Price Ead | ch |
|----------|--|--|------|--------------------|--------------|-----------|------|
| Part No. | Description | | Note | Size | No. per case | | User |
| 1000-A | Super Prep Plastic Cleaner | | | 19 fl. oz. aerosol | | | |
| 1000-4 | Super Prep Plastic Cleaner | | | quart, F-style | | | |
| 1000-1 | Super Prep Plastic Cleaner | | | gallon, F-style | | | |
| 1001-4 | Eco-Prep Plastic Cleaner (Zero VOC) quart, trigger sprayer | | | | | | |
| 1050-A | Plastic Magic Adhesion Promoter | | | 19 fl. oz. aerosol | | | |
| 1050-4 | Plastic Magic Adhesion Promoter quart, F-style | | | | | | |
| 1050-1 | Plastic Magic Adhesion Promoter gallon, F-style | | | | | | |
| 1051-4 | Low VOC Plastic Magic Adhesion Promoter | Plastic Magic Adhesion Promoter quart, F-style | | | | | |
| 1051-1 | Low VOC Plastic Magic Adhesion Promoter | | | gallon, F-style | | | |
| 1060FP | Filler Prep Adhesion Promoter | | | 4 fl. oz. can | | | |
| Fillers | | | | | | | |
| 1046-H | Cream Hardener | | | 1 fl. oz. tube | | | |
| 1047 | Putty Flex - Polyester Finishing Glaze | | | quart, round | | | |
| 2000-T | Flex-Filler 2 Flexible Epoxy Adhesive/Filler | | | 5 fl. oz tubes | | | |
| 2000-C | Flex-Filler 2 Flexible Epoxy Adhesive/Filler | | | | | | |
| 2000-T | SMC Hardset Filler Rigid Epoxy Adhesive/Filler | | | 2 gallon kit | | | |
| 2020-C | SMC Hardset Filler Rigid Epoxy Adhesive/Filler | | | 5 fl. oz. tubes | | | |
| 2042-R | Saturation Roller | 1" dia x 3" long | | | | | |
| 2043-U | Uni-Cloth fiberglass cloth | | | 9 sq. ft. | | | |

t-CZBFt PLASHIC ZEPAIZ DIVISION

プラスチックリペア事業部

jyusiripea.com

〒444-2134愛知県岡崎市大樹寺2-17-3 有限会社ティークラフトプラスチックリペア事業部樹 脂リペア.com https://jyusiripea.com カスタマーサポート及びご注文: TEL:*0564-28-5319* 製品情報等は、 https://yusiripea.com メールでのご注文又は、お問合せは、 info@jyusiripea.com FAXでのご注文の際は、 FAX:*0564-28-5399* までどうぞ 有限会社ティークラフトプラスチックリペア事業部樹脂リペア.com



カスタマーサポート及びご注文:TEL 0564-28-5319 FAX0564-28-5399

| | | | | | | <i>Price</i> Each | ı |
|-----------|---|---|-----------------------|---------|---|-------------------|------|
| Part No. | Description | | Size | No. per | | | User |
| 2050-9 | Padded Dash Filler, flexible polyester filler | | 8 fl. oz. can | 1 0000 | | <u> </u> | |
| PlastiFix | x Rigid Plastic Adhesive System | | | | 1 | | |
| 2501 | PlastiFix Kit (30 g white powder, 50 mL liquid) | | each | | | | |
| 2502 | PlastiFix Professional Kit (150 g powders, 230 mL liquid) | | each | | | | |
| 2503 | PlastiFix Kit (30 g black powder, 50 mL liquid) | | each | | | | |
| 2504 | PlastiFix Kit (30 g clear powder, 50 mL liquid) | | each | | | | |
| 2510 | PlastiFix Two-Part Cartridge | | 200 mL dual cartridge | | | | |
| Primers | and Finishes | | - | | | | |
| 3041-4 | All Seasons Light Gray Waterborne Primer Surfacer | | quart, round | 1 | | | |
| 3041-1 | All Seasons Light Gray Waterborne Primer Surfacer | 1 | gallon, round | | | | |
| 3042-1 | All Seasons E-Z Sand Black Waterborne Primer Surfacer | | gallon, round | | | | |
| 3042-5 | All Seasons E-Z Sand Black Waterborne Primer Surfacer | | 5 gallon pail | | | | |
| 3043-4 | All Seasons Black Jack Waterborne Primer Surfacer (Black) | | quart, round | | | | |
| 3043-1 | All Seasons Black Jack Waterborne Primer Surfacer (Black) | | gallon, round | | | | |
| 3043-5 | All Seasons Black Jack Waterborne Primer Surfacer (Black) | | 5 gallon pail | | | | |
| 3050-4 | All Seasons Waterborne Flexible Bumper Sealer (White) | | quart, round | | | | |
| 3050-1 | All Seasons Waterborne Flexible Bumper Sealer (White) | | gallon, round | | | | |
| 3051-4 | All Seasons Waterborne Flexible Bumper Sealer (Lt Gray) | | quart, round | | | | |
| 3051-1 | All Seasons Waterborne Flexible Bumper Sealer (Lt Gray) | | gallon, round | | | | |
| 3052-4 | All Seasons Waterborne Flexible Bumper Sealer (Black) | | quart, round | | | | |
| 3052-1 | All Seasons Waterborne Flexible Bumper Sealer (Black) | | gallon, round | | | | |
| 3104-1 | Catalyst for Waterbornes | | 1 fl. oz. bottle | | | | |
| 3104-4 | Catalyst for Waterbornes | | 4 fl. oz. bottle | | | | |
| 3104-16 | Catalyst for Waterbornes | | 16 fl. oz. bottle | | | | |
| 3104-G | Catalyst for Waterbornes | | gallon, F-style | | | | |
| Bumper | & Cladding Coat Adhesion Primer | | | | | | |
| 3601-A | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Lt Gray | | 11 oz. aerosol | | | | |
| 3601-4 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Lt Gray | | quart, round | | | | |
| 3601-1 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Lt Gray | | gallon, round | | | | |
| 3602-A | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Dk Gray | | 11 oz. aerosol | | | | |
| 3602-4 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Dk Gray | | quart, round | | | | |
| 3602-1 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Dk Gray | | gallon, round | | | | |
| 3604-A | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, White | | 11 oz. aerosol | | | | |
| 3604-4 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, White | | quart, round | | | | |
| 3604-1 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, White | | gallon, round | | | | |
| 3611-A | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Low VOC, Lt Gray | | 11 oz. aerosol | | | | |
| 3611-4 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Low VOC, Lt Gray | | quart, round | | | | |
| 3611-1 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Low VOC, Lt Gray | | gallon, round | | | | |
| 3612-A | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Low VOC, Dk Gray | | 11 oz. aerosol | | | | |
| 3612-4 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Low VOC, Dk Gray® | | quart, round | | | | |

t-仁之aft Plastic Repaix DIVISION プラスチックリベア事業部



カスタマーサポート及びご注文:TEL0564-28-5319 FAX0564-28-5399

| | 74 1 X 0 CHX.1EE0004 20 0010 11M0004 2 | | | Price E | ach |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---------|--------|
| Part No. | Description | Size | No. per case | | User |
| 3612-1 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Low VOC, Dk Gray | gallon, round | | • | |
| 3613-A | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Low VOC, White | 11 oz. aerosol | | | |
| 3613-4 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Low VOC, White | quart, round | | ' | |
| 3613-1 | Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer, Low VOC, White | gallon, round | | ' | |
| Bumper | & Cladding Coat Toners | | | , | |
| 3701-A | Bumper & Cladding Coat, Black, Aerosol | 11 oz. aerosol | | | |
| 3701-4 | Bumper & Cladding Coat, Black Toner | quart, round | | , | |
| 3701-1 | Bumper & Cladding Coat, Black Toner | gallon, round | | , | |
| 3702-4 | Bumper & Cladding Coat, White Toner | quart, round | | | |
| 3702-1 | Bumper & Cladding Coat, White Toner | gallon, round | | | |
| Retextur | ring Products | | | | |
| 3803-4 | Flextex VT Flexible Texture Material | quart, round | | | |
| 3803-1 | Flextex VT Flexible Texture Material | gallon, round | | | |
| 3804-4 | Low VOC Flextex VT Flexible Texture Material | quart, round | | | |
| 3804-1 | Low VOC Flextex VT Flexible Texture Material | gallon, round | | | 1 |
| 3804R-4 | Low VOC Flextex VT Reducer | quart, F-style | | | |
| Plastic V | Velding Rod and Plastic Sheets | | | | |
| R01-01-03-NT | | 9.1m.ロール | 1 | | 5,390 |
| R01-01-05-NT | ポリウレタンロッド直径3mm、長さ122m、ナチュラル | 122m スプール | 1 | | 40,390 |
| R02-01-03-BK | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、ブラック | 30本 (9.1m分). | 1 | | 2,990 |
| R02-01-03-BL | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、ブルー | 30本 (9.1m分) | . 1 | | 2,990 |
| R02-01-03-GN | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、グリーン | 30 本 (9.1 m分) | 1 | | 2,990 |
| R02-01-03-NT | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、ナチュラル | 30 本 (9.1 m分) | 1 | , | 2,990 |
| R02-01-03-OR | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、オレンジ | 30 本 (9.1 m分) | 1 | , | 2,990 |
| R02-01-03-RD | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、レッド | 30 本 (9.1m分) | 1 | , | 2,990 |
| R02-01-03-TN | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、ベージュ | 30 本 (9.1m分) | 1 | , | 2,990 |
| R02-01-03-YL | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、イエロー | 30 本 (9.1 m分) | 1 | | 2,990 |
| R02-01-04-BK | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、ブラック | 280本 (0.45 k g) |) 1 | , | 16,590 |
| R02-01-04-BL | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、ブルー | 280本 (0.45 k g) | 1 | | 16,590 |
| R02-01-04-GN | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、グリーン | 280本 (0.45 k g) | 1 | , | 16,590 |
| R02-01-04-NT | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、ナチュラル | 280本 (0.45 k g) | 1 | , | 16,590 |
| R02-01-04-OR | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、オレンジ | 280本 (0.45 k g) | 1 | | 16,590 |
| R02-01-04-RD | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、レッド | 280本 (0.45 k g) | 1 | | 16,590 |
| R02-01-04-TN | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、ベージュ | 280本 (0.45 k g) | 1 | | 16,590 |
| R02-01-04-YL | ポリプロピレンロッド、直径3mm長さ30cm、イエロー | 280本 (0.45 k g) | 1 | , | 16,590 |
| R02-02-03-BK | ポリプロピレンロッド、直径5mm長さ30cm、ブラック | 30 本 (9.1m分) | 1 | | 5,850 |
| R02-02-03-NT | ポリプロピレンロッド、直径5㎜長さ30cm、ナチュラル | 30 本 (9.1m分) | 1 | | 5,850 |
| R02-02-04-BK | ポリプロピレンロッド、直径5mm長さ30cm、ブラック | 115本 (0.45Kg) | 1 | , | 16,590 |
| R02-02-04-NT | ポリプロピレンロッド、直径5mm長さ30cm、ナチュラル | 115本 (0.45Kg) | 1 | | 16,590 |
| R02-03-03-BK | ポリプロピレンストリップロッド11mm×1.5mm、ブラック | 30本 (9.1m分) | . 1 | | 3,790 |



カスタマーサポート及びご注文:TEL 0564-28-5319 FAX0564-28-5399

| | | | | Price Each |
|--------------|-----------------------------------|------|------------|------------|
| Part No. | Description | Size | No. p | 1 1 1 1 |
| R02-03-03-NT | ポリプロピレンストリップロッド11mm×1.5mm、ナチュラル | 30本 | (9.1m分) 1 | 3,790 |
| R02-03-04-BK | ポリプロピレンストリップロッド11mm×1.5mm、ブラック | 165本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-03-04-NT | ポリプロピレンストリップロッド11mm×1.5mm、ナチュラル | 165本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-04-01-BK | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ブラック | 5本 | 1 | 2,190 |
| R02-04-01-BL | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ブルー | 5本 | 1 | 2,190 |
| R02-04-01-GN | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、グリーン | 5本 | 1 | 2,190 |
| R02-04-01-NT | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ナチュラル | 5本 | 1 | 2,190 |
| R02-04-01-OR | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、オレンジ | 5本 | 1 | 2,190 |
| R02-04-01-RD | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、レッド | 5本 | 1 | 2,190 |
| R02-04-01-TN | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ベージュ | 5本 | 1 | 2,190 |
| R02-04-01-YL | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、イエロー | 5本 | 1 | 2,190 |
| R02-04-03-BK | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ブラック | 30本 | 1 | 5,390 |
| R02-04-03-BL | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ブルー | 30本 | 1 | 5,390 |
| R02-04-03-GN | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、グリーン | 30本 | 1 | 5,390 |
| R02-04-03-NT | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ナチュラル | 30本 | 1 | 5,390 |
| R02-04-03-OR | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、オレンジ | 30本 | 1 | 5,390 |
| R02-04-03-RD | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、レッド | 30本 | 1 | 5,390 |
| R02-04-03-TN | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ベージュ | 30本 | 1 | 5,390 |
| R02-04-03-YL | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、イエロー | 30本 | 1 | 5,390 |
| R02-04-04-BK | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ブラック | 115本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-04-04-BL | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ブルー | 115本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-04-04-GN | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、グリーン | 115本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-04-04-NT | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ナチュラル | 115本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-04-04-OR | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、オレンジ | 115本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-04-04-RD | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、レッド | 115本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-04-04-TN | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、ベージュ | 115本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-04-04-YL | ポリプロピレンストリップロッド9.5mm×1.6mm、イエロー | 115本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-05-03-BK | ポリプロピレンストリップロッド15.4mm×1.6nm、ブラック | 30本 | 1 | 7,590 |
| R02-05-03-NT | ポリプロピレンストリップロッド15.4m×1.6mm、ナチュラル | 30本 | 1 | 7,590 |
| R02-05-04-BK | ポリプロピレンストリップロッド15.4mm×1.6nm、ブラック | 63本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-05-04-NT | ポリプロピレンストリップロッド15.4mm×1.6nm、ナチュラル | 63本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-06-03-BK | ポリプロピレンストリップロッド12.7mm×2.4mm、ブラック | 30本. | 1 | 7,590 |
| R02-06-03-NT | ポリプロピレンストリップロッド12.7mm×2.4mm、ナチュラル | 30本 | 1 | 7,590 |
| R02-06-04-BK | ポリプロピレンストリップロッド12.7mm×2.4mm、ブラック | 64本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-06-04-NT | ポリプロピレンストリップロッド12.7mm×2.4mm、ナチュラル | 64本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-07-03-BK | ポリプロピレンストリップロッド5.0mm×1.6mm、ブラック | 30本 | 1 | 3,590 |
| R02-07-03-NT | ポリプロピレンストリップロッド5.0mm×1.6mm、ナチュラル | 30本. | 1 | 3,590 |
| | ポリプロピレンストリップロッド5.0mm×1.6mm、ブラック | 230本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-07-04-NT | ポリプロピレンストリップロッド5.0mm×1.6mm、ナチュラル | 230本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-08-03-BK | ポリプロピレンコーナーロッド6.3mm×6.3mm、ブラック | 30本 | 1 | 4,390 |

t-CRBFT PLASHE REPAIR DIVISION

プラスチックリベア事業部



カスタマーサポート及びご注文:TEL0564-28-5319 FAX0564-28-5399

| | マーザボート及びご注义:1EL0564-28-5319 FAX0564-28- | 3333 | | Price Each |
|--------------|---|--------|--------------|------------|
| Part No. | Description | Size | No. per case | User |
| R02-08-03-NT | ポリプロピレンコーナーロッド6.3mm×6.3mm、ナチュラル | 30本 | 1 | 4,390 |
| R02-08-04-BK | ポリプロピレンコーナーロッド6.3mm×6.3mm、ブラック | 149本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R02-08-04-NT | ポリプロピレンコーナーロッド6.3mm×6.3mm、ナチュラル | 149本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R03-01-03-BK | ABSロッド、直径3mm、長さ30cm、ブラック | 30本 | 1 | 3,390 |
| R03-01-03-WH | ABSロッド、直径3mm、長さ30cm、ホワイト | 30本 | 1 | 3,390 |
| R03-01-04-BK | ABS ロッド, 直径 3 mm, 長さ30cm, ブラック | 194本 | (0.45Kg) 1 | 18,790 |
| R03-01-04-WH | ABS ロッド, 直径 3 mm, 長さ30cm, ホワイト | 194本 | (0.45Kg) 1 | 18,790 |
| R03-04-03-WH | ABS ストリップロッド, 9.5mm×1.6mm,長さ30cm, ホワイト | 30本 | 1 | 5,990 |
| R03-04-04-WH | ABS ストリップロッド, 9.5mm×1.6mm,長さ30cm, ホワイト | 105本 | (0.45Kg) 1 | 18,790 |
| R04-01-03-BK | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, ブラック | 30本 | 1 | 2,990 |
| R04-01-03-BL | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, ブルー | 30本 | 1 | 2,990 |
| R04-01-03-GN | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, グリーン | 30本 | 1 | 2,990 |
| R04-01-03-NT | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, | 30本 | 1 | 2,990 |
| R04-01-03-OR | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, オレンジ | 30本 | 1 | 2,990 |
| R04-01-03-RD | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, レッド | 30本 | 1 | 2,990 |
| R04-01-03-TN | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, ベージュ | 30本 | 1 | 2,990 |
| R04-01-03-YL | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, イエロー | 30本 | 1 | 2,990 |
| R04-01-04-BK | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, ブラック | 224本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R04-01-04-BL | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, ブルー | 224本 | (0.45Kg)1 | 16,590 |
| R04-01-04-GN | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, グリーン | 224本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R04-01-04-NT | ポリエチレンロッド (LDPE), 直径3mm, 長さ30cm, | 224本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R04-01-04-OR | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, オレンジ | 224本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R04-01-04-RD | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, レッド | 224本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R04-01-04-TN | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, ベージュ | 224本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R04-01-04-YL | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径3㎜, 長さ30㎝, イエロー | 224本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R04-02-03-BK | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径4.7㎜, 長さ30㎝, ブラック | 30本 | 1 | 5,990 |
| R04-02-03-NT | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径4.7mm, 長さ30cm,ナチュラル | 30 ft. | 1 | 5,990 |
| R04-02-04-BK | ポリエチレンロッド(LDPE), 直径4.7mm, 長さ30cm,ブラック | 100本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R04-02-04-NT | ポリエチレンロッド (LDPE), 直径4.7㎜, 長さ30㎝,ナチュラル | 100本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R04-04-01-BK | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5㎜×1.6㎜, ブラック | 5本 | 1 | 2,190 |
| R04-04-01-BL | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,ブルー | 5本 | 1 | 2,190 |
| R04-04-01-GN | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,グリーン | 5本 | 1 | 2,190 |
| R04-04-01-NT | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5㎜×1.6㎜,ナチュラル | 5本 | 1 | 2,190 |
| R04-04-01-OR | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,オレンジ | 5本 | 1 | 2,190 |
| R04-04-01-RD | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,レッド | 5本 | 1 | 2,190 |
| R04-04-01-TN | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,ベージュ | 5本 | 1 | 2,190 |
| R04-04-01-YL | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,イエロー | 5本 | 1 | 2,190 |
| R04-04-03-BK | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,ブラック | 30本 | 1 | 5,390 |
| R04-04-03-BL | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,ブルー | 30本 | 1 | 5,390 |
| R04-04-03-GN | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm, | 30本 | 1 | 5390 |

カスタマーサポート及びご注文 TEL**0564-28-5319**

製品情報等は、 https://jyusiripea.com

メールでのご注文又は、お問合せは、 info@jyusiripea.com FAXでのご注文の際は、 FAX:*0564-28-5399* までどうぞ 有限会社ティークラフトプラスチックリペア事業部樹脂リペア.com



カスタマーサポート及びご注文:TEL 0564-28-5319 FAX0564-28-5399

| | | | | Price Each |
|-------------------|--|---------|------------|------------|
| | | | No. per | |
| | 明 | サイズ | case | User |
| 1010100101 | . , , | 30本 | 1 | 5,390 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,オレンジ | 30本 | 1 | 5,390 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,レッド | 30本 | 1 | 5,390 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,ベージュ | 30本 | 1 | 5,390 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,イエロー | 30本 | 1 | 5,390 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,ブラック | 106本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,ブルー | 106本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5mm×1.6mm,グリーン | 106本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5㎜×1.6㎜,ナチュ <i>ラル</i> | 106本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5㎜×1.6㎜,オレンジ | 106本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| , | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5㎜×1.6㎜,レッド | 106本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5㎜×1.6㎜,ベージュ | 106本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE), 9.5㎜×1.6㎜,イエロー | 106本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE),15.4mm×1.6mm,ナチュラル | 30本 | 1 | 7,590 |
| | ポリエチレンストリップロッド (LDPE),15.4mm×1.6mm,ナチュラル | 54本 | (0.45Kg) 1 | 16,590 |
| R05-01-03-GY T | 「PO ロッド、直径3mmグレー | 30本 | 1 | 3,590 |
| | 「PO ロッド、直径3mmグレー | 255本 | (0.45Kg) 1 | 19,190 |
| R05-04-03-GY T | 「POストリプロッド, 9.5mm×1.6mm ,グレー | 30本 | 1 | 6,190 |
| R05-04-04-GY T | 「PO ストリプロッド, 9.5mm×1.6mm ,グレー | 119本 | (0.45Kg) 1 | 19,190 |
| R05-05-03-GY T | 「POストリップロッド, 16mm x 1.6mm, 長さ30cm, グレー | 30本 | 11 | 11,190 |
| R05-05-04-GY T | 「POストリップロッド, 16mm x 1.6mm, 長さ30cm,グレー | 58本 | (0.45Kg) 1 | 19,190 |
| R06-01-03-NT | ナイロンロッド, 直径3㎜, 長さ30㎝, ナチュラル | 30本 ロール | 1 | 3,590 |
| R06-04-03-NT | ナイロンストリップロッド,9.5mm×1.6mm,長さ30cm,ナチュラル | 30本 | 1 | 6,590 |
| R06-04-04-NT | ナイロンストリップロッド,9.5mm×1.6mm,長さ30cm,ナチュラル | 124本 | (0.45Kg) 1 | 25,590 |
| R07-01-03-NT | ポリカーボネートロッド, 直径3㎜, 長さ30㎝, ナチュラル | 30本 | 1 | 5,990 |
| R07-01-04-NT | ポリカーボネートロッド, 直径3mm, 長さ30cm, ナチュラル | 171本 | (0.45Kg) 1 | 25,590 |
| R07-04-03-NT ポ | リカーボネートストリップロッド9.5mm×1.6mm長さ30cm ナチュラル | 30本 | 1 | 8,590 |
| R07-04-04-NT ポ | リカーボネートストリップロッド9.5mm×1.6mm長さ30cm ナチュラバ | 92本 | (0.45Kg) 1 | 25,590 |
| R08-01-03-BK F | PPE+PS ロッド, 直径3mm, 長さ30cm.ブラック | 30本 | 1 | 5,990 |
| R08-01-04-BK F | PPE+PS ロッド, 直径3mm, 長さ30cm.ブラック | 196本 | (0.45Kg) 1 | 25,590 |
| R09-01-03-GY F | PVC ロッド, 直径3mm, 長さ30cm.グレー | 30本 | 1 | 4,190 |
| R09-01-04-GY F | PVC ロッド, 直径3mm, 長さ30cm.グレー | 140本 | (0.45Kg) 1 | 17,990 |
| R10-02-03-BK L | Jni-Weld ファイバーフレックスロッド, 直径5㎜,長さ30㎝.ブラック | 30本 | 1 | 7,390 |
| R10-02-04-BK L | Jni-Weld ファイバーフレックスロッド, 直径5㎜,長さ30㎝.ブラック | 99本 | (0.45Kg) 1 | 20,190 |
| R10-04-03-BK Uni- | | 30本 | 1 | 7,990 |
| R10-04-04-BK Un | i-Weld ファイバーフレックスリボン, 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm.ブラック | 80本 | (0.45Kg) 1 | 20,190 |
| R11-01-03-BK F | PBT ロッド, 直径3㎜,長さ30㎝, ブラック | 30本 | 1 | 5,990 |
| R11-01-04-BK F | PBT ロッド, 直径3mm,長さ30cm, ブラック | 205本 | (0.45Kg) 1 | 25,590 |
| R12-01-03-BK | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,ブラック | 30本 | 1 | 3,590 |
| R12-01-03-BL | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,ブルー | 30本 | 1 | 3,590 |
| | | | | |

t-CRBCt PLASSIC REPAIR DIVISION プラスチックリベア事業部



カスタマーサポート及びご注文:TEL0564-28-5319 FAX0564-28-5399

| ANY | マーケルード及びC往文.IEL0304-26-3319 FAX030 | 04-20-30 | 333 | | Price Each | |
|--------------|---|----------|--------|-----------------|------------|--------|
| Part No. | Description | | Size | No. per case | | User |
| R12-01-03-GN | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,グ | リーン | 30 ft. | 1 | | 3,590 |
| R12-01-03-NT | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,ナ | チュラル | 30 ft. | 1 | | 3,590 |
| R12-01-03-OR | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,オ | レンジ | 30 ft. | 1 | | 3,590 |
| R12-01-03-RD | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,レ | ッド | 30 ft. | 1 | | 3,590 |
| R12-01-03-TN | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,ベ | ージュ | 30 ft. | 1 | | 3,590 |
| R12-01-03-YL | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,イ | エロー | 30 ft. | 1 | | 3,590 |
| R12-01-04-BK | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,ブ | ラック | 255本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-01-04-BL | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,ブ | ンレー | 255本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-01-04-GN | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,グ | リーン | 255本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-01-04-NT | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,ナ | チュラル | 255本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-01-04-OR | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,オ | レンジ | 255本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-01-04-RD | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm, レ | ッド | 255本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-01-04-TN | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,ベ | ージュ | 255本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-01-04-YL | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 直径3mm, 長さ30cm,イ | エロー | 255本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-04-01-BK | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm | n,ブラック | 5本 | 1 | | 2,190 |
| R12-04-01-BL | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | ブルー | 5本 | 1 | | 2,190 |
| R12-04-01-GN | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | グリーン | 5本 | 1 | | 2,190 |
| R12-04-01-NT | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | ナチュラノ | レ5本 | 1 | | 2,190 |
| R12-04-01-OR | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | オレンジ | 5本 | 1 | | 2,190 |
| R12-04-01-RD | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | レッド | 5本 | 1 | | 2,190 |
| R12-04-01-TN | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | ベージュ | 5本 | 1 | | 2,190 |
| R12-04-01-YL | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | イエロー | 5本 | 1 | | 2,190 |
| R12-04-03-BK | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5m×1.6m, 長さ30c | m,ブラック | 530本 | 1 | | 5,390 |
| R12-04-03-BL | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | ブルー | 30本 | 1 | | 5,390 |
| R12-04-03-GN | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | グリーン | 30本 | 1 | | 5,390 |
| R12-04-03-NT | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | ナチュラノ | い30本 | 1 | | 5,390 |
| R12-04-03-OR | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | オレンジ | 30本 | 1 | | 5,390 |
| R12-04-03-RD | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | レッド | 30本 | 1 | | 5,390 |
| R12-04-03-TN | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | ベージュ | 30本 | 1 | | 5,390 |
| R12-04-03-YL | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | イエロー | 30本 | 1 | | 5,390 |
| R12-04-04-BK | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | ブラック | 111本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-04-04-BL | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | ブルー | 111本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-04-04-GN | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | グリーン | 111本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-04-04-NT | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | ナチュラノ | い11本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-04-04-OR | 高密度ポリエチレンロッド (HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | オレンジ | 111本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-04-04-RD | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | レッド | 111本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-04-04-TN | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | ベージュ | 111本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-04-04-YL | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm, | イエロー | 111本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| R12-05-03-NT | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 17mm×1.6mm, 長さ30cm, | ナチュラル | /30本 | 1 | | 9,990 |
| R12-05-04-NT | 高密度ポリエチレンロッド(HDPE), 17mm×1.6mm, 長さ30cm, 7 | ナチュラル | /59本 | (0.45Kg) 1 | | 16,590 |
| | | | | | | |



カスタマーサポート及びご注文:TEL 0564-28-5319 FAX0564-28-5399

| | | | | Price Each |
|--------------|---|-------------|-----------------|------------|
| Part No. | Description | Size | No. per case | User |
| R13-01-03-NT | PET ロッド, 直径3mm, 長さ30cm, ナチュラル | 30本 | 1 | 3,990 |
| R13-01-04-NT | PET ロッド, 直径3mm, 長さ30cm, ナチュラル | 161本 | (0.45Kg) 1 | 19,190 |
| R14-01-03-WI | H ASA ロッド, 直径3mm, 長さ30cm, ホワイト | 30本 | 1 | 5,990 |
| R14-01-04-WI | H ASA ロッド, 直径3mm, 長さ30cm, ホワイト | 186本 | (0.45Kg) 1 | 25,590 |
| R15-01-03-BK | (PA+PPE (GTX) ロッド, 直径3mm, 長さ30cm, ブラック | 30本 | 1 | 5,990 |
| R15-01-04-BK | (PA+PPE (GTX) ロッド, 直径3mm, 長さ30cm, ブラック | 205本 | (0.45Kg) 1 | 25,590 |
| R15-04-03-BK | PA+PPE (GTX)ストリップ, 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm,ブラック | 30本 | 1 | 8,590 |
| R15-04-04-BK | アA+PPE (GTX)ストリップ, 9.5mm×1.6mm, 長さ30cm,ブラック | 99本 | (0.45Kg) 1 | 25,590 |
| R16-01-03-BK | POM ロッド, 直径3mm, 長さ30cm, ブラック | 30本 | 1 | 5,990 |
| R16-01-04-BK | POM ロッド, 直径3mm, 長さ30cm, ブラック | 205本 | (0.45Kg) 1 | 25,590 |
| R17-04-03-BK | アクリル/PVCストリップ, 9.5mm×1.6mm, 長さ319mm,ブラック | 30本 | 1 | 23,990 |
| 2045W | 強化ワイヤーメッシュ | 1枚 (12.7cm× | 25cm) 1 | 1,390 |
| 2045-10 | 強化ワイヤーメッシュ10 | 10枚入り(12 | 7cm×25cm) 1 | 10,190 |
| 2045-100 | 強化ワイヤーメッシュ100 | 100枚入り(12 | 2.7cm×25cm)1 | 80,790 |
| 5003-01 | 溶接ロッドオーガナイザーケース(ケースのみ) | each | 1 | 3,990 |
| 5003-02 | 溶接ロッドオーガナイザーケース(ケースのみ)3個セット | each | 1 | 9,990 |
| 5003-03 | 溶接ロッドと溶接ロッドオーガナイザーケース (3個セット) | each | 1 | 39,990 |
| 5003RV | 溶接ロッドバラエティーケース (直径3mmそれぞれ5本ずつ R01 - R0 | | 1 | 4,590 |
| 5010-1 | ポリプロピレン板,ブラック254mm×254mm 厚さ3mm | each | 1 | 2,390 |
| 5010-2 | ポリプロピレン板,ナチュラル254mm×254mm 厚さ2.38mm | each | 1 | 2,390 |
| 5010-3 | ポリプロピレン板,ナチュラル254mm×254mm 厚さ1.58mm | each | 1 | 2,390 |
| 5010-4 | ポリエチレン(LDPE)板,ナチュラル切仆254mm×254mm 厚さ5mm | each | 1 | 3,590 |
| Rvalue8 | R08-01-03-BK/R09-01-03-CY/R11-01-03-BK/R13-01-03-NT/R14-01-03-WH/R15-01-03-BK/ R16-01-03-BK/R17-04-03-BK/それぞれ5本セット | each | 1 | 15,800 |
| | Velders and Plastic Welder Parts | | | , |
| | ミニ溶接モデル7エアレスプラスチック溶接機.100V | each | 1 | 65,000 |
| 3700011-0 | ミー倍按モアルバエアレヘアフ入フック/倍按機,100V ポリュームディスカウント有り | each | 1 | 00,000 |
| | 474 471/477187 | each | ! | |
| 5701-J | 100V エレメント7および電源コード付きモデル7温度制御ボックス | Odon | 1 | 38,390 |
| 6012-J | エアレスプラスチック溶接機用交換部品アセンブリ,(モデル7) | each | 1 | 13,990 |
| 6012C | セラミックコアアッセンブリ, 200W, 100V | each | 1 | 8,590 |
| 6012-P | プラグ付きセラミックエレメント、100V、200W | each | 1 | 13,990 |
| 6020 | 温度制御スイッチ- モデル 7 - 100V | each | 1 | 6,390 |
| 6027HT | 標準溶接チップ,3.2㎜穴 | each | 1 | 5,390 |
| 6029 | ビッグフットチップ,3.2mm穴 | each | 1 | 5,390 |
| 6030 | ファイバーフレックススピード溶接チップ, 5mm溶接ロッド用 | each | 1 | 5,390 |
| 6031 | フラットティアドロップ型溶接チップ | | 1 | 5,990 |
| 6040 | インラインブロワーエアツールホイップホース | each | 1 | 19,990 |
| 6040-05 | インラインブロワー | | 1 | 5,390 |
| | | each | | |
| | | Juoi 1 | | |

t-仁之己でt アレラミじに RePaiR わいいらいの プラスチックリベア事業部

jyusiripea.com



カスタマーサポート及びご注文:TEL0564-28-5319 FAX0564-28-5399

| | ガスダマーリホート及びこ往文.1ELU304-26-3319 FA | 1.0004-20-0099 | | Price Each | |
|------------|--|------------------------|---------|--------------------|------|
| | | | No. per | | |
| Part No | | Size | case | User | |
| 6049-C | MITRO FUZERライトプラスチック溶接システム 組みご NITRO FUZERライトプラスチック溶接システム 組みご | 立て済み each 立て無し each | 1 1 | 615,000 580,000 | 残り1台 |
| 6049-J | NITRO FUZERライトプラスチック溶接システム スタンドアロ- | ーン each | 1 | | |
| 6050-NR1 | 1 ホットエアー万能チップ | each | 1 | 8,590 | |
| 6052-33 | PURチューブ6㎜Φグリーン | each | 1 | 1,000 | |
| 6055-NO | Z Steinel LCD Hot Air Welder Reduction ノズル | each | 1 | 4,190 | |
| 6055-TIP | Steinel LCD Hot Air Welder Speed Tip | each | 1 | 4,790 | |
| 6056-08 | 窒素溶接機用MIGカート | each | 1 | 119,990 | |
| 6056-07 | 窒素レギュレーターキット | each | 1 | 21,500 | |
| 6061 | 窒素溶接カートカバー | each | 1 | 10,590 | |
| 6061-1 | カートジェネレーターカバー | each | 1 | 12,590 | |
| 6066 | Nitrocell窒素発生装置 | each | 1 | 698,000 | |
| 6066-21E,2 | 22E.23E 旧3段階フィルターセット | each | 1 | 45,170 | |
| 6066-34 | 新フィルター | each | 1 | 25,990 | |
| 6066-TA | Nitrocell タイヤアダプター | each | | 13,990 | |
| 6074 | Nitro Fuzer アクセサリーシェルフ | each | 1 | 11,990 | |
| 6075 | バンパーメイト2 | each | 1 | 41,800 | |
| 6080-C | ☆ Nitrocell 窒素プラスチック溶接システム | each | 1 | | |
| 6080-J | EZ WELD 4.0プラスチック溶接機(スタンドアローン) | each | 1 | | |
| 6085-C | -J NITRO FUZER窒素プラスチック溶接システム | each | 1 | 1,138,000 | 残り3機 |
| 6100HW | ホットエアー溶接機 ホース&配線アセンブリ (T-コネクタ | ータイプ) each | 1 | 48,990 | |
| 6101 | ホットエアー溶接機 ホース&配線アセンブリ (S-コネクタ・ | ータイプ) each | 1 | 48,990 | |
| 6150H | ホットエアー溶接機ハンドル&ソケットアセンブリ | each | 1 | 17,390 | |
| 6175-01 | ホットエアー溶接機用ステンレス鋼バレル | each | 1 | 9,190 | |
| 6175-02 | ホットエアー溶接機バレル用黄銅ナット | each | | 9,186 | |
| Other P | Plastic Repair Tools and Supplies | | 1 | | |
| 6120 | ストレートカッティングバー,3mmシャンク5mmカッター | each | 1 | 2,990 | |
| 6121-T | ティアドロップカッタービット,3mmシャンク | each | 1 | 2,190 | |
| 6122 | ヘビーデューティーラウンドバー, 6mm用シャンク | each | 1 | 5,790 | |
| 6123 | エンドカッター付きストレートバー, 6mmシャンク, 3mmカッ | | 1 | 5,790 | |
| 6124 | 90度V溝バー6mmシャンク | each | 1 | 5,790 | |
| 6124WB | ステンレスワイヤーブラシ | each | 1 | 1,390 | |
| 6125 | ヘビーデューティーテーパーバー,6mmシャンク | each | 1 | 6,590 | |
| 6126 | タングステンカーバイトカッター3mmシャンク | each | 1 | 4,790 | |
| 6134-R | 丸型高速カッタービット, 3㎜シャンク | each | 1 | 2,190 | |
| 6135 | DREMEL 543 1-1 / 4カーバイドカット/シェーピングホイール,3 | mmシャンク each | 1 | 5,790 | |
| 6140 | チップクリーニングブラシ(ステンレス) 3㎜用 | each | 1 | 1,390 | |
| 6141 | チップクリーニングブラシ(ステンレス) 5mm用 | each | 1 | 1,390 | |
| 6145 | ハンドシーマー | each | 1 | 8,990 | |
| 6146 | バンパープライヤーキット | each | 1 | 43,800 | |
| 6148 | バンパー凹み除去ローラー | each | 1 | 18,300 | |
| 6204 | ホットスポットコードレスプラスチックホッチキス | each | 1 | 39,800 | |
| | | | | | |

カスタマーサポート及びご注文 TEL**0564-28-5319** 製品情報等は、 https://jyusiripea.com メールでのご注文又は、お問合せは、 info@jyusiripea.com FAXでのご注文の際は、 *FAX:0564-28-5399* までどうぞ 有限会社ティークラフトプラスチックリペア事業部樹脂リペア.com



カスタマーサポート及びご注文:TEL 0564-28-5319 FAX0564-28-5399


| | | | | Price Each |
|-----------|---|------------------------------|--------------|------------|
| Part No. | Description | Size | No. per case | User |
| 6211 | フラットステープル, 0.6 mm | 100 pc | 1 | 6,190 |
| 6212 | ウエーブステープル, 0.6 mm | 100 pc | 1 | 6,190 |
| 6213 | コーナーステープル, 0.8 mm | 100 pc | 1 | 6,190 |
| 6214 | フラットステープル, 0.8 mm | 100 pc | 1 | 6,190 |
| 6215 | ウエーブステープル, 0.8 mm | 100 pc | 1 | 6,190 |
| 6216 | アウトサイドコーナーステープル, 0.8 mm | 100 pc | 1 | 6,190 |
| 6217 | スロットステープル, 0.6 mm | 100 pc | 1 | 10,190 |
| 6218 | スムージングコイル(コードレスプラスチックホッチキス | 用) 25 pc | 1 | 6,190 |
| 6407-D | Dremel ドラムサンダー | each | 1 | 1,390 |
| 6408-B | Dremel ドラムサンダーサンディングバンド,6個セット | each | 1 | 1,190 |
| 6450 | バンパーバッグプラス | each | 1 | 13,990 |
| 6481-1 | アルミボディーテープ,幅2.5mm×55m厚さ0.0762mm | 1" wide x 55 m | 1 | 9,990 |
| 6482 | アルミボディーテープ,幅5cm×9.1m厚さ0.0762mm | 2" wide x 9.1m | 1 | 2,390 |
| 6485 | アルミボディーテープ,幅5cm×55m 厚さ0.0762mm | 2" wide x55m | 1 | 21,190 |
| 8000-J | Nitro Fuzer,シングルガス、アナログ 本体 | each | 1 | 669,000 |
| 8001-J | .Nitro Fuzer,デュアルガス、マニュアルスイッチアナログ スタンド | アローン each | 1 | 706,800 |
| 8002-J | Nitro Fuzer,デュアルガス、マニュアルスイッチアナログカート付き | 組み立て済み each | 1 | 788,000 |
| | Nitro Fuzer,デュアルガス、マニュアルスイッチアナログカート付き | 組み立て無し each | 1 | 753,000 |
| 8003-J | Nitro Fuzer,シングルガス、アナログ窒素発生器システムカート付き | 組み立て済み each | 1 | 1,288,000 |
| | Nitro Fuzer,シングルガス、アナログ窒素発生器システムカート付き | 組み立て無し each | 1 | 1,263,000 |
| 8200-J | Nitro Fuzer,シングルガスデジタル 本体のみ | each | 1 | 828,000 |
| 8201-J | Nitro Fデュアルガスオートスイッチデジタル スタンドアローン | each | 1 | 878,000 |
| 8202-J | Nitro Fuzer,デュアルガスオートスイッチデジタルカート付き 納品 | デモ付き each | 1 | 1,080,000 |
| 8203-J | Nitro Fuzer,シングルガスデジタル窒素発生器システムカート付き | —————— 納品デモ付き each | 1 | 1,465,000 |
| | | each | 1 | |
| | | | 1 | |
| Instructo | r/Trainer 6080-CG-J・6085-C-J・8202-J・8203-Jの樹脂溶抗 | 接機をお持ちの方限定 | 1 | |
| | 窒素プラスチック溶接機 -PREFERRED JOBBERトレーニング 1日間 プラスチック修理 認定トレーナー制度 認定トレーナー証書・ ※スキルが未達の場合は、再講習になります。 認定トレーナー取得後は、納品デモ付き樹脂溶接機、6080-CG-J/8202 | | 出来ます。 | 100,000 |

| Training | | |
|----------|-----------------------------------|---------|
| PR-01 | プラスチック修理トレーニングー窒素プラスチック溶接入門 交通費別途 | 55,000 |
| PR-02 | 2Day-プラスチック修理と補修 終了認定証有り | 160,000 |
| PR-03 | ヘッドライトタブ修理コース 交通費別途 | 50,000 |
| PR-04 | 1day-プラスチック修理&補修 交通費別途 | 80000 |
| EPR-01 | プラスチック修理見積りコース 2時間 企画中 | |



カスタマーサポート及びご注文:TEL0564-28-5319 FAX0564-28-5399

溶接ロットパーツナンバーリングシステム





カスタマーサポート及びご注文:TEL 0564-28-5319 FAX0564-28-5399

t-Czaft Plastic zepaiz bivision

プラスチックリベア事業部

jyusiripea.com