

2022ポリバンス製品プライスリスト条項と方針

価格は予告なく変更されることがあります。

価格:

価格表示は、税抜き価格になります。
送料は、含まれていませんので、ユーザープライス+送料+消費税を足した金額のご請求になります。

送料:

送料は、元払い扱いになります。同梱できるものは、同梱をして送料が出来る限り掛からないように発送いたします。

返品に関して:

全ての返品には、有限会社ティークラフトポリバンス事業部から割り当てられた返品承認番号が必要になります。返品承認番号が発行された物は、返品が可能になります。返品期間は、2週間（14日）以内になります。以下の項目も適応されます。

- 全ての商品および梱包は、元の状態で再販可能な状態でなければなりません。
- 2週間（14日）以上経過した商品は、返品できません。
- 配送エラー以外の全ての製品には、15%の返品手数料が請求されます。
- 全ての返品商品の運賃はお客様の負担になります。
- 特別注文商品の返品はお受けできません。
- 海外からの輸入製品がゆえにご理解の程宜しくお願い致します。

User: ユーザープライス
Part No.小豆色文字は、主力機械製品

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each	
						User
1000-A	スーパープレッププラスチッククリーナー		19オンス, エアゾール	1		3,700
1000-4	スーパープレッププラスチッククリーナー		クオート, F-style	1		4,290
1000-1	スーパープレッププラスチッククリーナー		ガロン, F-style	1		8,980
1001-4	エコプレッププラスチッククリーナー (ZeroVOC)		クオート, トリガースプレー	1		5,090
1050-A	プラスチックマジック接着プライマー		19オンス, エアゾール	1		5,090
1050-4	プラスチックマジック接着プライマー		クオート, F-style	1		7,290
1050-1	プラスチックマジック接着プライマー		ガロン, F-style	1		13,500
1051-4	Low VOC プラスチックマジック接着プライマー		クオート, F-style	1		6,880
1051-1	Low VOC プラスチックマジック接着プライマー		ガロン, F-style	1		19,890
1060FP	フィルタープレップ接着プライマー		4オンス丸缶刷毛付き	1		2,890
Fillers						
1046-H	クリームハードナー		1オンスチューブ	1		1,390
1047	パテフレックス ポリエステルフィニッシンググレイズ		クオート, 丸缶	1		7,990
2000-T	フレックスファイラー2 柔軟性エポキシ接着剤/ファイラー		10オンスチューブキット	1		5,790
2000-C	フレックスファイラー2 柔軟性エポキシ接着剤/ファイラー		20オンスカートリッジキット	1		8,590
2000-1	フレックスファイラー2 柔軟性エポキシ接着剤/ファイラー	ⓑ	2ガロンキット	1		74,390
2020-T	ハードセットファイラー リジットエポキシ接着剤/ファイラー		10オンスチューブキット	1		5,790
2042-R	飽和ローラー		直径1"(2.5cm)x 幅3" (7.6cm)	1		4,390
2043-U	Un-Cloth グラスファイバークロス		9 sq. ft. ≒ 0.8m ²	1		3,790
2044-3	UVファーストパッチ		11.4cm×15.24cm	1		4,500
2050-9	パッドダッシュファイラー 柔軟性ポリエステルファイラー		8オンス缶	1		5,190
2250-2	インスタ - ウエルド2		59ml	1		4,800
2303-6F	インスタウエルドファーストアクチベーター		236ml	1		4,190

Notes: ⓑ - メーカーバックフォロー製品

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
有限会社ティークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		User
Dedoes Lid Solutions							
516-121	Dedoes アジゲーターカバー		ガロン缶用	1			5,000
616-103	Dedoes アジゲーターカバー		クォート缶用	1			5,000
5051A	Dedoes ハンドルシヤンク ASSY		each	1			1,000
Primers and Finishes							
3041-4	All Seasons 水性プライマーサフェーサーライトグレー		クォート, 丸缶	1			8,290
3041-1	All Seasons 水性プライマーサフェーサーライトグレー		ガロン, 丸缶	1			18,890
3042-1	All Seasons E-Z Sand 水性プライマーサフェーサーブラック		ガロン, 丸缶	1			18,890
3042-5	All Seasons E-Z Sand 水性プライマーサフェーサーブラック	㊸	5ガロン, ペール缶	1			79,890
3043-4	All Seasons Black Jack 水性プライマーサフェーサー(ブラック)		クォート, 丸缶	1			8,290
3043-1	All Seasons Black Jack 水性プライマーサフェーサー(ブラック)		ガロン, 丸缶	1			19,890
3043-5	All Seasons Black Jack 水性プライマーサフェーサー(ブラック)	㊸	5ガロン, ペール缶	1			83,890
3050-4	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ホワイト)		クォート, 丸缶	1			9,890
3050-1	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ホワイト)		ガロン, 丸缶	1			24,290
3051-4	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ライトグレー)		クォート, 丸缶	1			9,890
3051-1	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ライトグレー)		ガロン, 丸缶	1			24,290
3052-4	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ブラック)		クォート, 丸缶	1			9,890
3052-1	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ブラック)		ガロン, 丸缶	1			24,290
3104-1	水性強化剤		1オンスボトル	1			2,490
3104-4	水性強化剤		4オンスボトル	1			5,490
3104-16	水性強化剤		16オンスボトル	1			14,290
3104-G	水性強化剤	㊸	ガロン, F-style	1			96,290
Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer							
3601-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーライトグレー	㊸	11オンスエアゾール	1			5,290
3601-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーライトグレー	㊸	クォート丸缶	1			16,290
3601-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーライトグレー	㊸	ガロン丸缶	1			56,090
3602-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーダークグレー	㊸	11オンスエアゾール	1			5,290
3602-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーダークグレー	㊸	クォート丸缶	1			16,290
3602-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーダークグレー	㊸	ガロン丸缶	1			56,090
3604-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーホワイト	㊸	11オンスエアゾール	1			5,290
3604-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーホワイト	㊸	クォート丸缶	1			16,290
3604-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーホワイト	㊸	ガロン丸缶	1			56,090
3611-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ライトグレー		11オンスエアゾール	1			5,290
3611-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ライトグレー		クォート丸缶	1			16,290
3611-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ライトグレー		ガロン丸缶	1			56,090
3612-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ダークグレー		11オンスエアゾール	1			5,290
3612-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ダークグレー		クォート丸缶	1			16,290
3612-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ダークグレー		ガロン丸缶	1			56,090
3613-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ホワイト		11オンスエアゾール	1			5,290

Notes: ㊸ - メーカーバックフォロー製品

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
 有限会社テークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
 製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
 メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

2022 ポリバンス製品プライスリスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		User
3613-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ホワイト		クォート丸缶	1			16,290
3613-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ホワイト		ガロン丸缶	1			56,090
3701-A	Bumper & Cladding Coat, カラーコートブラックエアゾール		11オンスエアゾール	1			5,290
3701-4	Bumper & Cladding Coat, カラーコートブラック		クォート丸缶	1			12,500
3701-1	Bumper & Cladding Coat, カラーコートブラック		ガロン丸缶	1			38,520
3702-4	Bumper & Cladding Coat, カラーコートホワイト		クォート丸缶	1			16,290
3702-1	Bumper & Cladding Coat, カラーコートホワイト		ガロン丸缶	1			56,090
3804-4	Low VOCフレックスステックスVTテクスチャーマテリアル		クォート丸缶	1			10,700
3804-1	Low VOCフレックスステックスVTテクスチャーマテリアル		ガロン丸缶	1			23,500
3804R-4	Low VOC フレックスステックスVTレリユージャー		クォート, F-style	1			6,500
3804KZ	フレックスステックスVTテクスチャーマテリアル/レリユージャーキット	Ⓑ	2-クォートキット	1			16,100
R01-01-03-NT	ポリウレタンロッド, 直径1/8" (3.2mm) 30 ft., ナチュラル	R	9.1m ロール	1			4,800
R01-01-05-NT	ポリウレタンロッド, 直径 1/8" スモールスプール ナチュラル	R	約122m スプール (-2 lb.)	1			40,390
R02-01-03-BK	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			2,990
R02-01-03-BL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	30本(9.1m)	1			2,990
R02-01-03-GN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	30本(9.1m)	1			2,990
R02-01-03-NT	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			2,990
R02-01-03-OR	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	30本(9.1m)	1			2,990
R02-01-03-RD	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	30本(9.1m)	1			2,990
R02-01-03-TN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	30本(9.1m)	1			2,990
R02-01-03-YL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	30本(9.1m)	1			2,990
R02-01-04-BK	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	280本1 lb. (85.3m)	1			16,590
R02-01-04-BL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	280本1 lb. (85.3m)	1			16,590
R02-01-04-GN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	280本1 lb. (85.3m)	1			16,590
R02-01-04-NT	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	280本1 lb. (85.3m)	1			16,590
R02-01-04-OR	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	280本1 lb. (85.3m)	1			16,590
R02-01-04-RD	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	280本1 lb. (85.3m)	1			16,590
R02-01-04-TN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	280本1 lb. (85.3m)	1			16,590
R02-01-04-YL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	280本1 lb. (85.3m)	1			16,590
R02-02-03-BK	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,850
R02-02-03-NT	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			5,850
R02-02-04-BK	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	115本1 lb. (35.1m)	1			16,590
R02-02-04-NT	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	115本1 lb. (35.1m)	1			16,590
R02-03-03-BK	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			3,790
R02-03-03-NT	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			3,790
R02-03-04-BK	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	165本1 lb. (50.3m)	1			16,590
R02-03-04-NT	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	165本1 lb. (50.3m)	1			16,590
R02-04-01-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	5本(1.5m)	1			2,190
R02-04-01-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	5本(1.5m)	1			2,190

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
 有限会社テイクラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
 製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
 メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		
							User
R02-04-01-GN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	5本(1.5m)	1			2,190
R02-04-01-NT	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	5本(1.5m)	1			2,190
R02-04-01-OR	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	5本(1.5m)	1			2,190
R02-04-01-RD	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	5本(1.5m)	1			2,190
R02-04-01-TN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	5本(1.5m)	1			2,190
R02-04-01-YL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	5本(1.5m)	1			2,190
R02-04-03-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,390
R02-04-03-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	30本(9.1m)	1			5,390
R02-04-03-GN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	30本(9.1m)	1			5,390
R02-04-03-NT	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			5,390
R02-04-03-OR	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	30本(9.1m)	1			5,390
R02-04-03-RD	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	30本(9.1m)	1			5,390
R02-04-03-TN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	30本(9.1m)	1			5,390
R02-04-03-YL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	30本(9.1m)	1			5,390
R02-04-04-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm) 長さ12"(30.5cm) ,ブラック	R	115本1 lb. (35.1m)	1			16,590
R02-04-04-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	115本1 lb. (35.1m)	1			16,590
R02-04-04-GN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	115本1 lb. (35.1m)	1			16,590
R02-04-04-NT	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	115本1 lb. (35.1m)	1			16,590
R02-04-04-OR	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	115本1 lb. (35.1m)	1			16,590
R02-04-04-RD	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	115本1 lb. (35.1m)	1			16,590
R02-04-04-TN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	115本1 lb. (35.1m)	1			16,590
R02-04-04-YL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	115本1 lb. (35.1m)	1			16,590
R02-05-03-BK	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			7,590
R02-05-03-NT	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			7,590
R02-05-04-BK	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	63本1 lb. (19.2m)	1			16,590
R02-05-04-NT	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	63本1 lb. (19.2m)	1			16,590
R02-06-03-BK	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			7,590
R02-06-03-NT	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			7,590
R02-06-04-BK	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	64本1 lb. (19.5m)	1			16,590
R02-06-04-NT	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	64本1 lb. (19.5m)	1			16,590
R02-07-03-BK	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			3,590
R02-07-03-NT	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			3,590
R02-07-04-BK	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	230本1 lb. (70.1m)	1			16,590
R02-07-04-NT	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	230本1 lb. (70.1m)	1			16,590
R02-08-03-BK	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			4,390
R02-08-03-NT	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			4,390
R02-08-04-BK	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	149本1 lb. (45.4m)	1			16,590
R02-08-04-NT	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	149本1 lb. (45.4m)	1			16,590
R03-01-03-BK	ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			3,390
R03-01-03-WH	ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	30本(9.1m)	1			3,390
R03-01-04-BK	ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	194本1 lb. (59.1m)	1			18,790

Notes: R – 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
有限会社テイククラブポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

2022 ポリバンス製品プライスリスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		User
R03-01-04-WH	ABSロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ホワイト	R	194本1 lb. (59.1m)	1			18,790
R03-04-03-WH	ABSリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ホワイト	R	30本(9.1m)	1			5,990
R03-04-04-WH	ABSリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ホワイト	R	105本1 lb. (32.0m)	1			18,790
R04-01-03-BK	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			2,990
R04-01-03-BL	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm) ,ブルー	R	30本(9.1m)	1			2,990
R04-01-03-GN	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) グリーン	R	30本(9.1m)	1			2,990
R04-01-03-NT	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			2,990
R04-01-03-OR	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	30本(9.1m)	1			2,990
R04-01-03-RD	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) レッド	R	30本(9.1m)	1			2,990
R04-01-03-TN	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	30本(9.1m)	1			2,990
R04-01-03-YL	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) イエロー	R	30本(9.1m)	1			2,990
R04-01-04-BK	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ブラック	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			16,590
R04-01-04-BL	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm) ,ブルー	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			16,590
R04-01-04-GN	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) グリーン	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			16,590
R04-01-04-NT	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			16,590
R04-01-04-OR	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			16,590
R04-01-04-RD	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) レッド	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			16,590
R04-01-04-TN	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			16,590
R04-01-04-YL	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) イエロー	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			16,590
R04-02-03-BK	ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm),長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,990
R04-02-03-NT	ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm),長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			5,990
R04-02-04-BK	ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm),長さ12"(30.5cm) ブラック	R	100本1 lb. (30.5m)	1			16,590
R04-02-04-NT	ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm),長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	100本1 lb. (30.5m)	1			16,590
R04-04-01-BK	ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R04-04-01-BL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R04-04-01-GN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R04-04-01-NT	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R04-04-01-OR	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm) 長さ12"(30.5cm),オレンジ	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R04-04-01-RD	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R04-04-01-TN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R04-04-01-YL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R04-04-03-BK	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	5本 (1.5m)	1			5,390
R04-04-03-BL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm) 長さ12"(30.5cm),ブルー	R	5本 (1.5m)	1			5,390
R04-04-03-GN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	5本 (1.5m)	1			5,390
R04-04-03-NT	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	5本 (1.5m)	1			5,390
R04-04-03-OR	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	5本 (1.5m)	1			5,390
R04-04-03-RD	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	5本 (1.5m)	1			5,390
R04-04-03-TN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	5本 (1.5m)	1			5,390
R04-04-03-YL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	5本 (1.5m)	1			5,390
R04-04-04-BK	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	106本1 lb. (32.3m)	1			16,590

Notes: ㊤ - メーカーバックフォロー製品

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
 有限会社ティークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
 製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
 メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Qty	Size	No. per case	Price Each		
							User
R04-04-04-BL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	106本1 lb. (32.3m)	1			16,590
R04-04-04-GN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	106本1 lb. (32.3m)	1			16,590
R04-04-04-NT	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	106本1 lb. (32.3m)	1			16,590
R04-04-04-OR	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	106本1 lb. (32.3m)	1			16,590
R04-04-04-RD	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	106本1 lb. (32.3m)	1			16,590
R04-04-04-TN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	106本1 lb. (32.3m)	1			16,590
R04-04-04-YL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	106本1 lb. (32.3m)	1			16,590
R04-05-03-NT	ポリエチレンリボン(LDPE), 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			7,590
R04-05-04-NT	ポリエチレンリボン(LDPE), 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	54本 1 lb. (16.5m)	1			16,590
R05-01-03-GY	TPOロッド, 直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm),グレー	R	30本(9.1m)	1			3,590
R05-01-04-GY	TPOロッド, 直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm),グレー	R	255本1 lb. (77.7m)	1			19,190
R05-04-03-GY	TPOリボン3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	30本(9.1m)	1			6,190
R05-04-04-GY	TPOリボン3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	119本 1 lb. (36.3m)	1			19,190
R05-05-03-GY	TPOリボン5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	30本(9.1m)	1			11,190
R05-05-04-GY	TPOリボン5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	58本 1 lb. (17.7m)	1			19,190
R06-01-03-NT	ナイロンロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			3,590
R06-01-03-BK	ナイロンロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			3,590
R06-01-04-NT	ナイロンロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	215本 1 lb. (65.5m)	1			16,590
R06-01-04-BK	ナイロンロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	215本 1 lb. (65.5m)	1			16,590
R06-04-03-NT	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			6,590
R06-04-03-BK	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			6,590
R06-04-04-NT	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	124本 1 lb. (65.2m)	1			25,590
R06-04-04-BK	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	124本 1 lb. (65.2m)	1			25,590
R07-01-03-GN	ポリカーボネートロッド, 直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm),グリーン	R	30本(9.1m)	1			5,990
R07-01-03-NT	ポリカーボネートロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			5,990
R07-01-04-GN	ポリカーボネートロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	167本 1 lb. (50.9m)	1			25,590
R07-01-04-NT	ポリカーボネートロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	171本 1 lb. (52.1m)	1			25,590
R07-04-03-GN	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	30本(9.1m)	1			8,590
R07-04-03-NT	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			8,590
R07-04-04-GN	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	96本 1 lb. (29.3m)	1			25,590
R07-04-04-NT	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	92本 1 lb. (28m)	1			25,590
R08-01-03-BK	PPE+PSロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,990
R08-01-04-BK	PPE+PSロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	196本 1 lb. (59.7m)	1			25,590
R09-01-03-GY	PVCロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	30本(9.1m)	1			4,190
R09-01-04-GY	PVCロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	140本 1 lb. (42.7m)	1			17,990
R09-04-03-GY	PVCロッド, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	30本(9.1m)	1			9,990
R09-04-04-GY	PVCロッド, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	59本 1 lb. (18.0m)	1			17,990
R10-02-03-BK	Uni-Weld FiberFlexロッド, 直径3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			6,680
R10-02-04-BK	Uni-Weld FiberFlexロッド, 直径3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	99本 1 lb. (30.2m)	1			14,800
R10-04-03-BK	Uni-Weld FiberFlexリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			6,680
R10-04-04-BK	Uni-Weld FiberFlexリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	80本 1 lb. (24.4m)	1			14,800
R11-01-03-BK	PBTロッド,直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,990

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
有限会社テイククラブポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

2022 ポリバンス製品プライスリスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		
							User
R11-01-04-BK	PBTロッド,直径 1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)ブラック	R	205本 1 lb. (62.5m)	1			25,590
R12-01-03-BK	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			3,590
R12-01-03-BL	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)ブルー	R	30本(9.1m)	1			3,590
R12-01-03-GN	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)グリーン	R	30本(9.1m)	1			3,590
R12-01-03-NT	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			3,590
R12-01-03-OR	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	30本(9.1m)	1			3,590
R12-01-03-RD	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)レッド	R	30本(9.1m)	1			3,590
R12-01-03-TN	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	30本(9.1m)	1			3,590
R12-01-03-YL	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)イエロー	R	30本(9.1m)	1			3,590
R12-01-04-BK	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)ブラック	R	255本1 lb. (77.7m)	1			16,590
R12-01-04-BL	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)ブルー	R	255本1 lb. (77.7m)	1			16,590
R12-01-04-GN	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)グリーン	R	255本1 lb. (77.7m)	1			16,590
R12-01-04-NT	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	255本1 lb. (77.7m)	1			16,590
R12-01-04-OR	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	255本1 lb. (77.7m)	1			16,590
R12-01-04-RD	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)レッド	R	255本1 lb. (77.7m)	1			16,590
R12-01-04-TN	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	255本1 lb. (77.7m)	1			16,590
R12-01-04-YL	HDPEロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm)イエロー	R	255本1 lb. (77.7m)	1			16,590
R12-04-01-BK	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ブラック	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R12-04-01-BL	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ブルー	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R12-04-01-GN	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)グリーン	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R12-04-01-NT	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R12-04-01-OR	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R12-04-01-RD	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)レッド	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R12-04-01-TN	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R12-04-01-YL	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)イエロー	R	5本 (1.5m)	1			2,190
R12-04-03-BK	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,390
R12-04-03-BL	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ブルー	R	30本(9.1m)	1			5,390
R12-04-03-GN	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)グリーン	R	30本(9.1m)	1			5,390
R12-04-03-NT	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			5,390
R12-04-03-OR	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	30本(9.1m)	1			5,390
R12-04-03-RD	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)レッド	R	30本(9.1m)	1			5,390
R12-04-03-TN	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	30本(9.1m)	1			5,390
R12-04-03-YL	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)イエロー	R	30本(9.1m)	1			5,390
R12-04-04-BK	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ブラック	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			16,590
R12-04-04-BL	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ブルー	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			16,590
R12-04-04-GN	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)グリーン	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			16,590
R12-04-04-NT	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			16,590
R12-04-04-OR	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			16,590
R12-04-04-RD	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)レッド	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			16,590
R12-04-04-TN	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			16,590
R12-04-04-YL	HDPEリボン,3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)イエロー	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			16,590
R12-05-03-NT	HDPEリボン,5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm),長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			9,990

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
 有限会社テイクラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
 製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
 メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		User
R12-05-04-NT	HDPE リボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	59本1 lb. (18.0m)	1			16,590
R13-01-03-NT	PET ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			3,990
R13-01-04-NT	PET ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	161本1 lb. (49.1m)	1			19,190
R14-01-03-WH	ASA ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	30本(9.1m)	1			5,990
R14-01-04-WH	ASA ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	186本1 lb. (56.7m)	1			25,590
R15-01-03-BK	PA+PPE (GTX) ロッド, 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,990
R15-01-04-BK	PA+PPE (GTX) ロッド, 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	205本1 lb. (62.4m)	1			25,590
R15-04-03-BK	PA+PPE (GTX) リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			8,590
R15-04-04-BK	PA+PPE (GTX) リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	99本1 lb. (30.2m)	1			25,590
R16-01-03-BK	POM ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,990
R16-01-04-BK	POM ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	205本1 lb. (62.4m)	1			25,590
R17-04-03-BK	アクリル/PVC リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			13,990
R18-02-03-BK	PP + GF15 ロッド, 直径3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,990
R18-02-04-BK	PP + GF15 ロッド, 直径3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	110本1 lb. (33.5m)	1			18,590
R18-04-03-BK	PP + GF15 リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,990
R18-04-04-BK	PP + GF15 リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	122本1 lb. (33.5m)	1			18,590
R18-05-03-BK	PP + GF15 リボン, 5/8" (15.4mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			8,590
R18-05-04-BK	PP + GF15 リボン, 5/8" (15.4mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	66本1 lb. (20.1m)	1			18,590
R19-04-03-NT	HDPE + GF15 リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			5,990
R19-04-04-NT	HDPE + GF15 リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	98本1 lb. (29.9m)	1			18,590
R19-08-03-NT	HDPE + GF15 コーナーロッド, 1/4"(6.3mm) x 1/4"(6.3mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			4,990
R19-08-04-NT	HDPE + GF15 コーナーロッド, 1/4"(6.3mm) x 1/4"(6.3mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	114本1 lb. (34.7m)	1			18,590
R20-01-03-WH	PC+ABS ロッド, 直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	30本(9.1m)	1			5,990
R20-01-04-WH	PC+ABS ロッド, 直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	188本1 lb (57.3m)	1			18,590
R21-04-03-BK	PA+GF15 リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			6,990
R21-04-04-BK	PA+GF15 リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	127本1 lb. (38.7m)	1			26,990
R22-01-03-BK	PPE+PP+GF30 ロッド, 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			5,990
R22-01-04-BK	PPE+PP+GF30 ロッド (PPX), 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	217本1 lb. (66.1m)	1			25,590
1204	ボデーブレグダー		4インチ	1			300
1204S	スキージー		4インチ	1			400
2045W	強化ワイヤーメッシュ		1枚 (25cm x12.7cm)	1			1,390
2045-10	強化ワイヤーメッシュ10		10枚 (25cm x12.7cm)	1			10,190
2045-100	強化ワイヤーメッシュ100		100枚 (25cm x12.7cm)	1			80,790
5003-01	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース(ケースのみ)		each	1			2,990
5003-02	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース(ケースのみ)3個セット		each	1			7,990
5003-03	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース3個セット		each	1			37,990
5003-03-01	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケースPPナチュラルセット		each	1			13,000
5003-03-02	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケースPPブラックセット		each	1			13,000
5003-03-03	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケースABS/LDPE/TPO/HDPEセット		each	1			13,000
5003RV	溶接ロッドバラエティーパック (R01 - R07各5本) [直径1/8"(3.2mm)]		each	1			4,590
Rvalue8	R08-01-XX-BK, R09-01-XX-GY, R11-01-XX-BK, R13-01-XX-NT, R14-01-XX-WH, R15-01-XX-BK, R16-01-XX-BK, R17-04-XX-BKそれぞれ5本セット		each	1			15,800

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
有限会社テークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

2022 ポリバンス製品プライスリスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Unit	Size	No. per case	Price Each		User
5010-1	ポリプロピレン板ブラック,254mm×254mm厚さ3mm		each	1			2,390
5010-2	ポリプロピレン板ナチュラル,254mm×254mm厚さ2.38mm		each	1			2,390
5010-3	ポリプロピレン板ナチュラル,254mm×254mm厚さ5mm		each	1			2,390
5010-4	ポリエチレン板 (LDPE) ナチュラル,254mm×254mm厚さ5mm		each	1			3,590
ATVPRO-J	ATVフェンダーウエルダー, Pro model 80W 100v 溶接ロッド15本 日本仕様		each	1			18,000
KCWPRO-J	カヤック&カヌーウエルダー, Pro Model (溶接ロッド10本) 日本仕様		each	1			18,000
5210-J	ファイバーフレックスリペアキット (溶接ロッド15本) 日本仕様		each	1			18,000
5211-J	ポリプロウエルダー(溶接ロッドブラック or ナチュラルロッド30本)日本仕様		each	1			18,000
5212-J	プラスチックラジエータータンクリペアキット (ナイロン溶接ロッド15本)日本仕様		each	1			18,000
5213-J	Agricultural プラスチックウエルディングキット 日本仕様		each	1			64,800
5700HT-J	ミニ溶接モデル7エアレスプラスチック溶接機, 100V 日本仕様		each	1			54,800
5701-J	100Vエレメント及び電源コード付きモデル7温度制御ボックス		each	1			31,500
6012-J	エアレスプラスチック溶接機用交換部品7ツェアリ 200W, 100V, (モデル7)		each	1			13,990
6012C-100	セラミックコア7ツェアリ, 100V, 200W		each	1			8,590
6012-P-J	プラグ付きセラミックエレメント, 100V, 200W		each	1			13,990
6012-JP	プラグ付きセラミックエレメント, 100V, 200W PSE3mコード、交換プラグ付き		each	1			17,830
6020	温度制御スイッチ-モデル7-100V		each	1			6,390
6027HT	標準溶接チップ, ホール径3.2mm		each	1			4,800
6029	ビックフットチップホール径3.2mm		each	1			4,800
6030	ファイバーフレックススピード溶接チップ,5mm溶接ロッド用		each	1			4,800
6031	フラットティアドロップ型溶接チップ		each	1			4,800
6040	インラインブローアエアツールホイップホース		each	1			19,900
6040-05	インラインブローア		each	1			5,880
6040-05-01	インラインブローア ハイカブラー仕様		each	1			7,130
6040-05-02	インラインブローア スーパーカブラー仕様		each	1			7,130
6050-NR1	ホットエアー万能チップ		each	1			8,590
6055-J	シュタイネルLCDホットエアーウエルダーキット		each	1			53,200
6055-01-J	シュタイネルLCDホットエアーウエルダー (単品) 要リダクションノズル		each	1			35,000
6055-NOZ-01	シュタイネルLCDホットエアーウエルダーリダクションノズル6mm		each	1			3,660
6055-NOZ-02	シュタイネルLCDホットエアーウエルダーリダクションノズル8mm		each	1			3,660
6055-TIP	シュタイネルLCDホットエアーウエルダースピードチップ		each	1			4,790
6056-07	窒素レギュレーター		each	1			21,500
6056-08	窒素溶接機カート 電源タップ付き 未組み立て		each	1			119,900
6061	Nitro-Fuzer®窒素プラスチック溶接機カバー (ボンベタイプ)		each	1			10,590
6061-1	Nitro-Fuzer®窒素プラスチック溶接機カバー(Nitrocellジェネレータータイプ)		each	1			12,590
6062ME	Nitro-Fuzer®窒素プラスチック溶接機用 ヒーティングエレメント - 550W		each	1			13,990
6063	窒素レギュレーター設置キット		each	1			27,000
6066	Nitrocell窒素発生装置		each	1			514,000
6066-29	窒素発生装置キャビネット用エアフィルターアセンブリ		each	1			44,000
6066-29K	窒素発生器フィルターアップグレードキット		each	1			48,000
6066-34	窒素発生装置の交換用エアフィルターカートリッジ		each	1			22,000
6066-TA	Nitrocellタイヤアダプター		each	1			13,990

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		User
6074	Nitro-Fuzer®アクセサリ-シエルフ		each	1			11,990
6075	バンパーメイト2		each	1			39,500
6075-10	A-クランプ 2個セット		each	1			860
6076	バンパースタビライザー		each	1			49,800
6077	バンパーメイト3		each	1			38,400
6077-01	バンパーメイト3テーブルトップ		each	1			34,990
6077-02	バンパーメイト3ヘッドライトサポート		each	1			5,990
6077-03	バンパーメイト3スタンドオフ		each	1			558
NUT3	5/16"-18ロックナット		each	1			30
6100HW	Nitro-Fuzer®ホットエア-溶接機ホース&配線ASSY(T-コネクタタイプ)		each	1			48,990
6101	Nitro-Fuzer®ホットエア-溶接機ホース&配線ASSY(ストレートコネクタタイプ)		each	1			48,990
6103	クイックリリースホース、配線、ハンドルアッセンブリ		each	1			77,280
6103-01	クイックリリースハンドルアッセンブリ		each	1			31,800
6103-02	クイックリリースホースONLY		each	1			54,990
6103-05	クイックリリースホースレトロフィットキット		each	1			80,700
6150H	ホットエア-溶接機ハンドル&ソケットアッセンブリー		each	1			17,390
6175-01	ホットエア-溶接機用ステンレス鋼バレル		each	1			9,190
6175-02	ホットエア-溶接機バレル用黄銅ナット		each	1			9,186
8000-J	Nitro Fuzer, アナログ, シングルガス, カート無し		each	1			398,000
8001-J	Nitro Fuzer, アナログ, デュアルガス, カート無し		each	1			447,000
8002-J	Nitro Fuzer, アナログ, デュアルガス, カート付き		each	1			558,000
8003-J	Nitro Fuzer, アナログ, シングルガス, カート&窒素発生器付き		each	1			1,018,000
8200-J	Nitro Fuzer, デジタル, シングルガス, カート無し		each	1			628,000
8201-J	Nitro Fuzer, デジタル, デュアルガス, カート無し		each	1			678,000
8202-J	Nitro Fuzer, デジタル, デュアルガス, カート付き		each	1			798,000
8203-J	Nitro Fuzer, デジタル, シングルガス, カート&窒素発生器付き		each	1			1,258,000
8003-J-P	Nitro Fuzer, アナログ, シングルガス, カート&窒素発生器付き#溶接ロッド3ケース+※付属品+納品デモ		each	1			1,318,000
8202-J-P	Nitro Fuzer, デジタル, デュアルガス, カート付き#溶接ロッド3ケース+※付属品+納品デモ		each	1			1,098,000
8203-J-P	Nitro Fuzer, デジタル, シングルガス, カート&窒素発生器付き#溶接ロッド3ケース+※付属品+納品デモ		each	1			1,600,000
※付属品：1000-A・1050-A・6148・6450・6142・6225・6119・6146・6480・6075 #溶接ロッド3ケース内訳 R06-01-03-BK・R06-04-03-BK・R08-01-03-BK・R11-01-03-BK・R13-01-03-NT・R14-01-03-WH・R15-01-03-BK R15-04-03-BK・R16-01-03-BK・R17-04-03-BK・R12-01-03-BK・R12-04-03-BK・R12-05-03-NT・R18-04-03-BK・R19-08-03-NT・R20-01-03-WH R21-04-03-BK・5003-02 各15本							
Other Plastic Repair Tools and Supplies							
6119	デントドライバークット		each	1			4,200
6119-01	デントドライバ-ミニ		each	1			1,000
6119-02	デントドライバ-		each	1			1,250
6120	ストレートカッティングバー, 1/8" (3.2mm) シャンク, 3/32" (2.4mm) カッター		each	1			2,990
6121-T	ティアドロップカッタービット 1/8" (3.2mm) シャンク		each	1			2,190
6122	ヘビーデューティ-ラウンドバー 1/4" (6.4mm) シャンク		each	1			4,990
6123	ストレートカッティングバー, 1/4" (6.4mm) シャンク, 1/8" (3.2mm) カッター		each	1			3,990

Notes: ⑥-メーカーバックフォロー製品

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
有限会社ティークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

2022 ポリバンス製品プライスリスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		User
6124	90度V溝バー1/4" (6.4mm) シャンク		each	1			3,990
6124WB	ステンレスワイヤーブラシ		each	1			1,390
6125	ヘビーデューティーラウンドバー1/4" (6.4mm) シャンク		each	1			4,990
6126	タングステンカーバイトカッター		each	1			3,990
6134-R	丸型高速カッタービット, 1/8" (3.2mm) シャンク		each	1			2,190
6135	Dremel カutting/シェーピングホイール		each	1			5,790
6140	チップクリーニングブラシ, ステンレス, 直径1/8" (3.2mm)		each	1			1,390
6141	チップクリーニングブラシ, ステンレス, 直径 3/16" (約5mm)		each	1			1,390
6142	シムジムタブセパレーターツールキット		each	1			8,800
6142-01	シムジムプライツールのみ シム無し		each	1			6,600
6142-02	シムジムシムバック		each	1			3,000
6145	ハンドシーマー		each	1			8,990
6146	バンパープライヤーキット		each	1			43,800
6148	バンパーデントリムーバルローラー		each	1			13,880
6149	センサーホールカuttingキット		each	1			34,800
6204	ホットスポット コードレスホットスタンパー		each	1			29,100
6211	フラットステープル, 0.6 mm		100pc	1			4,800
6212	ウェーブステープル, 0.6 mm		100pc	1			4,800
6213	コーナーステープル, 0.8 mm		100 pc	1			4,800
6214	フラットステープル, 0.8mm		100 pc	1			4,800
6215	ウェーブステープル, 0.8mm		100 pc	1			4,800
6225	タブマジックモールドディングパテ		each	1			4,200
6407-D	Dremel ドラムサンダー		each	1			1,390
6408-B	Dremel ドラムサンダー 6個セット		each	1			1,190
6450	バンパーバックプラス		each	1			9,250
6480	マグネチックテープツール		each	1			3,500
6481-1	アルミボデーテープ, 幅1" (25.4mm), 3 mil (厚さ0.0762mm) 高粘着性		幅2.54mm×54.9m	1			6,800
6482	アルミボデーテープ, 幅2" (50.8mm), 3 mil. (厚さ0.0762mm) 高粘着性		幅50.8mm×9.1m	1			2,830
6485	アルミボデーテープ, 幅2" (50.8mm), 3 mil. (厚さ0.0762mm) 高粘着性		幅50.8×54.9m	1			12,500
S-236	ハンドサニタイダー リキッド, 8 fl. oz. 空ケース	ⓑ	each	1			1,000
S-236G	ハンドサニタイザージェル, 8 fl. oz. 空ケース	ⓑ	each	1			1,000
TC-14	リベットビット14mm		each	1			2,880
TC-15	リベットビット10mm		each	1			2,780
TC-16	リベットビット10mm 14mm 各1個		each	1			5,000
TC-17	シボシートS		each	1			20,000
TC-18	シボシートM		each	1			20,000
TC-19	シボシートL		each	1			20,000

Notes: ⓑ - メーカーバックフォロー製品

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
有限会社ティークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Training								
PR-01	イントロ	窒素プラスチック溶接-イントロ	納品デモと同等内容3H	当社施設	定員3-5名	1名分	1	30,000
PR-01	イントロ01	窒素プラスチック溶接-イントロ	納品デモと同等内容3H	当社施設	個別トレーニング		1	60,000
PR-01		窒素プラスチック溶接-窒素プラスチック溶接入門	(7H)		定員3-5名	1名分	1	40,000
PR-02		窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修	(14H)		定員3-5名	1名分	1	80,000
PR-03		窒素プラスチック溶接-ヘッドライトタブ修理コース	(7H)		定員3-5名	1名分	1	50,000
PR-04		窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修	(7H)		定員3-5名	1名分	1	50,000
PR-01-01		窒素プラスチック溶接-窒素プラスチック溶接入門	(7H)		個別トレーニング		1	70,000
PR-02-01		窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修	(14H)		個別トレーニング		1	160,000
PR-03-01		窒素プラスチック溶接-ヘッドライトタブ修理コース	(7H)		個別トレーニング		1	80,000
PR-04-01		窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修	(7H)		個別トレーニング		1	100,000
8000DEMO		8000-Jシリーズ納品デモ	会場依頼工場様	交通費、諸経費別途			1	60,000

2022 ポリバンス製品プライスリスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



溶接ロッドパーツナンバーリングシステム

R02




素材

01



ロッド形状[§]

03



パッケージ サイズ/数量

BK



カラー

R01	ウレタンPUR
R02	ポリプロピレンPP
R03	ABS
R04	ポリエチレン
R05	TPO
R06	ナイロン
R07	ポリカーボネート
R08	PPE+PS
R09	PVC ポリ塩化ビニル
R10	ファイバーフレックス [®]
R11	PBT ポリブチレンテレフタレート
R12	HDPE 高密度ポリエチレン
R13	PET ポリエチレンテレフタレート
R14	ASA
R15	PA+PPE (GTX)
R16	POM ポリオキシメチレン
R17	Acrylic/PVC
R18	PP+GF15
R19	HDPE+GF15
R20	PC+ABS
R21	PA+GF15
R22	PPX

01		1/8" (3.2 mm)
02		3/16" (4.7 mm)
03		7/16" x 1/16" (11.0 mm x 1.6 mm)
04		3/8" x 1/16" (9.5 mm x 1.6 mm)
05		5/8" x 1/16" (15.4 mm x 1.6 mm)
06		1/2" x 3/32" (12.7 mm x 2.4 mm)
07		13/64" x 1/16" (5.0 mm x 1.6 mm)
08		1/4" x 1/4" (6.3 mm x 6.3 mm)

[§]全てのロッド形状が全てのプラスチックで使用できるわけではありません

01	5本
03	30本
04	0.45Kg
05	スプール (小巻)
08	バルク*

* 4.5Kg単位

BK	ブラック
BL	ブルー
GN	グリーン
GY	グレー
NT	ナチュラル*
OR	オレンジ
RD	レッド
TN	ベージュ
WH	ホワイト
YL	イエロー

* 顔料は添加されていません。



2022 ポリバンス製品プライスリスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319

