

2023 ポリバンス 製品リスト

製品詳細、価格等は、当社、ポリバンス日本総代理店または、
最寄りのポリバンス販売店までご連絡ください。

Part No. 小豆色文字は、主力機械製品

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
1000-A	スーパープレッププラスチッククリーナー		19オンス, エアゾール	1			
1000-4	スーパープレッププラスチッククリーナー		クオート, F-style	1			
1000-1	スーパープレッププラスチッククリーナー		ガロン, F-style	1			
1001-4	エコプレッププラスチッククリーナー (ZeroVOC)		クオート, トリガースプレー	1			
1050-A	プラスチックマジック接着プライマー		19オンス, エアゾール	1			
1050-4	プラスチックマジック接着プライマー		クオート, F-style	1			
1050-1	プラスチックマジック接着プライマー		ガロン, F-style	1			
1051-4	Low VOC プラスチックマジック接着プライマー		クオート, F-style	1			
1051-1	Low VOC プラスチックマジック接着プライマー		ガロン, F-style	1			
1060FP	フィラープレップ接着プライマー		4オンス丸缶刷毛付き	1			
Fillers							
1046-H	クリームハードナー		1オンスチューブ	1			
1047	パテフレックス ポリエステルフィニッシンググレイズ		クオート, 丸缶	1			
2000-T	フレックスフィラー2 柔軟性エポキシ接着剤/フィラー		10オンスチューブキット	1			
2000-C	フレックスフィラー2 柔軟性エポキシ接着剤/フィラー		20オンスカートリッジキット	1			
2000-1	フレックスフィラー2 柔軟性エポキシ接着剤/フィラー	®	2ガロンキット	1			
2020-T	ハードセットフィラー リジットエポキシ接着剤/フィラー		10オンスチューブキット	1			
2042-R	飽和ローラー		直径1"(2.5cm)x 幅3" (7.6cm)	1			
2043-U	Un-Cloth グラスファイバークロス		9 sq. ft. ≒ 0.8㎡	1			
2044-3	UVファーストパッチ		11.4cm×15.24cm	1			
2050-9	パッドダッシュフィラー 柔軟性ポリエステルフィラー		8オンス缶	1			
2250-2	インスタ - ウエルド2		59ml	1			
2303-6F	インスタウエルドファーストアクチベーター		236ml	1			

Notes: ® - メーカーバックフォロー製品

カスタマーサポート TEL: 0564-28-5319

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>

有限会社ティークラフトポリバンス事業部

メールでのお問合せ info@jyusiripea.com

TEL: 0564-28-5319 FAX: 0564-28-5399

<https://jyusiripea.com>

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
PlastiFix Rigid Plastic Adhesive System							
2501	PlastiFix キット (30 g ホワイトパウダー, 50 mL リキッド)		each	1			
2502	PlastiFix プロフェッショナルキット (150 g パウダー, 230 mL リキッド)		each	1			
2503	PlastiFix Kit (30 g ブラックパウダー, 50 mL リキッド)		each	1			
2504	PlastiFix Kit (30 g クリアパウダー, 50 mL リキッド)		each	1			
2510	PlastiFix Two-Part カートリッジ		200 mL デュアルカートリッジ	1			
Dedoes Lid Solutions							
516-121	Dedoes アジゲーターカバー		ガロン缶用	1			
616-103	Dedoes アジゲーターカバー		クォート缶用	1			
5051A	Dedoes ハンドルシャンク ASSY		each	1			
Primers and Finishes							
3041-4	All Seasons 水性プライマーサフェーサーライトグレー		クォート, 丸缶	1			
3041-1	All Seasons 水性プライマーサフェーサーライトグレー		ガロン, 丸缶	1			
3043-4	All Seasons Black Jack 水性プライマーサフェーサー (ブラック)		クォート, 丸缶	1			
3043-1	All Seasons Black Jack 水性プライマーサフェーサー (ブラック)		ガロン, 丸缶	1			
3043-5	All Seasons Black Jack 水性プライマーサフェーサー (ブラック)	⑧	5ガロン, ペール缶	1			
3050-4	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ホワイト)		クォート, 丸缶	1			
3050-1	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ホワイト)		ガロン, 丸缶	1			
3051-4	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ライトグレー)		クォート, 丸缶	1			
3051-1	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ライトグレー)		ガロン, 丸缶	1			
3052-4	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ブラック)		クォート, 丸缶	1			
3052-1	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ブラック)		ガロン, 丸缶	1			
3104-1	水性強化剤		1オンスボトル	1			
3104-4	水性強化剤		4オンスボトル	1			
3104-16	水性強化剤		16オンスボトル	1			
3104-G	水性強化剤	⑧	ガロン, F-style	1			
Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer							
3601-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーライトグレー	⑧	11オンスエアゾール	1			
3601-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーライトグレー	⑧	クォート丸缶	1			
3601-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーライトグレー	⑧	ガロン丸缶	1			
3602-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーダークグレー	⑧	11オンスエアゾール	1			
3602-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーダークグレー	⑧	クォート丸缶	1			
3602-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーダークグレー	⑧	ガロン丸缶	1			
3604-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーホワイト	⑧	11オンスエアゾール	1			
3604-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーホワイト	⑧	クォート丸缶	1			
3604-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーホワイト	⑧	ガロン丸缶	1			
3611-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ライトグレー		11オンスエアゾール	1			
3611-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ライトグレー		クォート丸缶	1			
3611-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ライトグレー		ガロン丸缶	1			
3612-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ダークグレー		11オンスエアゾール	1			
3612-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ダークグレー		クォート丸缶	1			

Notes: ⑧ – メーカーバックフォロー製品

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
有限会社ティークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

2023 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		
3612-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ダークグレー		ガロン丸缶				
3613-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ホワイト		11オンスエアゾール				
3613-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ホワイト		クォート丸缶	1			
3613-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ホワイト		ガロン丸缶	1			
3701-A	Bumper & Cladding Coat, カラーコートブラックエアゾール		11オンスエアゾール	1			
3701-4	Bumper & Cladding Coat, カラーコートブラック		クォート丸缶	1			
3701-1	Bumper & Cladding Coat, カラーコートブラック		ガロン丸缶	1			
3804-4	Low VOCフレックスステックスVTテクスチャーマテリアル		クォート丸缶	1			
3804-1	Low VOCフレックスステックスVTテクスチャーマテリアル		ガロン丸缶	1			
3804R-4	Low VOC フレックスステックスVTレリユーズー		クォート, F-style	1			
3804KZ	フレックスステックスVTテクスチャーマテリアル/レリユーズーキット		2-クォートキット	1			
R01-01-03-NT	ポリウレタンロッド, 直径1/8" (3.2mm) 30 ft., ナチュラル	R	9.1m ロール	1			
R01-01-05-NT	ポリウレタンロッド, 直径 1/8" スモールスプール ナチュラル	R	約122m スプール (~2 lb.)	1			
R02-01-03-BK	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-BL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-GN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-NT	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-OR	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-RD	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-TN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-YL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-04-BK	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-BL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-GN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-NT	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-OR	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-RD	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-TN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-YL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-02-03-BK	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-02-03-NT	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-02-04-BK	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-02-04-NT	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-03-03-BK	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-03-03-NT	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-03-04-BK	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	165本1 lb. (50.3m)	1			
R02-03-04-NT	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	165本1 lb. (50.3m)	1			
R02-04-01-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	5本(1.5m)	1			

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
 有限会社ティークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
 製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
 メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		
							r
R02-04-01-GN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-NT	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-OR	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-RD	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-TN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-YL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-03-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-GN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-NT	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-OR	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-RD	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-TN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-YL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-04-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ,ブラック	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-GN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-NT	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-OR	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-RD	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-TN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-YL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-05-03-BK	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-05-03-NT	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-05-04-BK	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	63本1 lb. (19.2m)	1			
R02-05-04-NT	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	63本1 lb. (19.2m)	1			
R02-06-03-BK	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-06-03-NT	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-06-04-BK	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	64本1 lb. (19.5m)	1			
R02-06-04-NT	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	64本1 lb. (19.5m)	1			
R02-07-03-BK	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-07-03-NT	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-07-04-BK	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	230本1 lb. (70.1m)	1			
R02-07-04-NT	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	230本1 lb. (70.1m)	1			
R02-08-03-BK	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-08-03-NT	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-08-04-BK	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	149本1 lb. (45.4m)	1			
R02-08-04-NT	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	149本1 lb. (45.4m)	1			
R03-01-03-BK	ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R03-01-03-WH	ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	30本(9.1m)	1			
R03-01-04-BK	ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	194本1 lb. (59.1m)	1			

Notes: R-12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
有限会社ティークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

2023 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
R03-01-04-WH	ABSロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ホワイト	R	194本1 lb. (59.1m)	1			
R03-04-03-WH	ABSリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ホワイト	R	30本(9.1m)	1			
R03-04-04-WH	ABSリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ホワイト	R	105本1 lb. (32.0m)	1			
R04-01-03-BK	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R04-01-03-BL	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm) ,ブルー	R	30本(9.1m)	1			
R04-01-03-GN	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R04-01-03-NT	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R04-01-03-OR	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	30本(9.1m)	1			
R04-01-03-RD	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	30本(9.1m)	1			
R04-01-03-TN	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	30本(9.1m)	1			
R04-01-03-YL	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	30本(9.1m)	1			
R04-01-04-BK	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			
R04-01-04-BL	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm) ,ブルー	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			
R04-01-04-GN	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			
R04-01-04-NT	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			
R04-01-04-OR	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			
R04-01-04-RD	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			
R04-01-04-TN	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			
R04-01-04-YL	ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1			
R04-02-03-BK	ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R04-02-03-NT	ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R04-02-04-BK	ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	100本1 lb. (30.5m)	1			
R04-02-04-NT	ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	100本1 lb. (30.5m)	1			
R04-04-01-BK	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-01-BL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-01-GN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-01-NT	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-01-OR	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm) 長さ12"(30.5cm),オレンジ	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-01-RD	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-01-TN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-01-YL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-03-BK	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-03-BL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm) 長さ12"(30.5cm),ブルー	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-03-GN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-03-NT	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-03-OR	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-03-RD	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-03-TN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-03-YL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	5本 (1.5m)	1			
R04-04-04-BK	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	106本1 lb. (32.3m)	1			

Notes: ㊤ - メーカーバックフォロー製品

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
 有限会社ティークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
 製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
 メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case					
R04-04-04-BL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	106本1 lb. (32.3m)	1					
R04-04-04-GN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	106本1 lb. (32.3m)	1					
R04-04-04-NT	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	106本1 lb. (32.3m)	1					
R04-04-04-OR	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	106本1 lb. (32.3m)	1					
R04-04-04-RD	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	106本1 lb. (32.3m)	1					
R04-04-04-TN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ペーージュ	R	106本1 lb. (32.3m)	1					
R04-04-04-YL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	106本1 lb. (32.3m)	1					
R04-05-03-NT	ポリエチレンリボン (LDPE), 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1					
R04-05-04-NT	ポリエチレンリボン (LDPE), 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	54本 1 lb. (16.5m)	1					
R05-01-03-GY	TPOロッド, 直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm), グレー	R	30本(9.1m)	1					
R05-01-04-GY	TPOロッド, 直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm), グレー	R	255本1 lb. (77.7m)	1					
R05-04-03-GY	TPOリボン 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グレー	R	30本(9.1m)	1					
R05-04-04-GY	TPOリボン 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グレー	R	119本 1 lb. (36.3m)	1					
R05-05-03-GY	TPOリボン 5/8" (15.9mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グレー	R	30本(9.1m)	1					
R05-05-04-GY	TPOリボン 5/8" (15.9mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グレー	R	58本 1 lb. (17.7m)	1					
R05-08-03-GY	TPOコーナーロッド 1/4" (6.35mm) x 1/4" (6.35mm), 長さ12"(30.5cm) グレー	R	30本(9.1m)	1					
R05-08-04-GY	TPOコーナーロッド 1/4" (6.35mm) x 1/4" (6.35mm), 長さ12"(30.5cm) グレー	R	148本 1 lb. (45.1m)	1					
R06-01-03-NT	ナイロンロッド, 直径 1/8" (3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1					
R06-01-03-BK	ナイロンロッド, 直径 1/8" (3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R06-01-04-NT	ナイロンロッド, 直径 1/8" (3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	215本 1 lb. (65.5m)	1					
R06-01-04-BK	ナイロンロッド, 直径 1/8" (3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	215本 1 lb. (65.5m)	1					
R06-04-03-NT	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1					
R06-04-03-BK	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R06-04-04-NT	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	124本 1 lb. (65.2m)	1					
R06-04-04-BK	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	124本 1 lb. (65.2m)	1					
R07-01-03-GN	ポリカーボネートロッド, 直径 1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm), グリーン	R	30本(9.1m)	1					
R07-01-03-NT	ポリカーボネートロッド, 直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1					
R07-01-04-GN	ポリカーボネートロッド, 直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	167本 1 lb. (50.9m)	1					
R07-01-04-NT	ポリカーボネートロッド, 直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	171本 1 lb. (52.1m)	1					
R07-04-03-GN	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	30本(9.1m)	1					
R07-04-03-NT	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1					
R07-04-04-GN	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	96本 1 lb. (29.3m)	1					
R07-04-04-NT	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	92本 1 lb. (28m)	1					
R08-01-03-BK	PPE+PSロッド, 直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R08-01-04-BK	PPE+PSロッド, 直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	196本 1 lb. (59.7m)	1					
R09-01-03-GY	PVCロッド, 直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グレー	R	30本(9.1m)	1					
R09-01-04-GY	PVCロッド, 直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グレー	R	140本 1 lb. (42.7m)	1					
R09-04-03-GY	PVCロッド, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グレー	R	30本(9.1m)	1					
R09-04-04-GY	PVCロッド, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グレー	R	59本 1 lb. (18.0m)	1					
R10-02-03-BK	Uni-Weld FiberFlex ロッド, 直径 3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R10-02-04-BK	Uni-Weld FiberFlex ロッド, 直径 3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	99本 1 lb. (30.2m)	1					
R10-04-03-BK	Uni-Weld FiberFlex リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1					

Notes: R – 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3

有限会社ディークラフトポリバンス事業部

<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>

メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com

FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

2023 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
R10-04-04-BK	Uni-Weld FiberFlexリボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	80本 1 lb. (24.4m)	1			
R11-01-03-BK	PBTロッド, 直径 1/8" (3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R11-01-04-BK	PBTロッド, 直径 1/8" (3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	205本 1 lb. (62.5m)	1			
R12-01-03-BK	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-BL	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-GN	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-NT	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-OR	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-RD	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-TN	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-YL	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-04-BK	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-BL	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-GN	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-NT	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-OR	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-RD	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-TN	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-YL	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-04-01-BK	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-BL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-GN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-NT	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-OR	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-RD	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-TN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-YL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-03-BK	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-BL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-GN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-NT	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-OR	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-RD	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-TN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-YL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-04-BK	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-BL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-GN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-NT	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-OR	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-RD	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-TN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
 有限会社テークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319
 製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
 メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case					
R12-04-04-YL	HDPE リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	111本 1 lb. (33.8m)	1					
R12-05-03-NT	HDPE リボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1					
R12-05-04-NT	HDPE リボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	59本1 lb. (18.0m)	1					
R13-01-03-NT	PET ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1					
R13-01-04-NT	PET ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	161本1 lb. (49.1m)	1					
R14-01-03-WH	ASA ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	30本(9.1m)	1					
R14-01-04-WH	ASA ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	186本1 lb. (56.7m)	1					
R15-01-03-BK	PA+PPE (GTX) ロッド, 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R15-01-04-BK	PA+PPE (GTX) ロッド, 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	205本1 lb. (62.4m)	1					
R15-04-03-BK	PA+PPE (GTX) リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R15-04-04-BK	PA+PPE (GTX) リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	99本1 lb. (30.2m)	1					
R16-01-03-BK	POM ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R16-01-04-BK	POM ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	205本1 lb. (62.4m)	1					
R17-04-03-BK	アクリル/PVC リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R18-02-03-BK	PP + GF15 ロッド, 直径3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R18-02-04-BK	PP + GF15 ロッド, 直径3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	110本1 lb. (33.5m)	1					
R18-04-03-BK	PP + GF15 リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R18-04-04-BK	PP + GF15 リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	122本1 lb. (33.5m)	1					
R18-05-03-BK	PP + GF15 リボン, 5/8" (15.4mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R18-05-04-BK	PP + GF15 リボン, 5/8" (15.4mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	66本1 lb. (20.1m)	1					
R19-04-03-NT	HDPE + GF15 リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1					
R19-04-04-NT	HDPE + GF15 リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	98本1 lb. (29.9m)	1					
R19-08-03-NT	HDPE + GF15 コーナーロッド, 1/4"(6.3mm) x 1/4"(6.3mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1					
R19-08-04-NT	HDPE + GF15 コーナーロッド, 1/4"(6.3mm) x 1/4"(6.3mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	114本1 lb. (34.7m)	1					
R20-01-03-WH	PC+ABS ロッド, 直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	30本(9.1m)	1					
R20-01-04-WH	PC+ABS ロッド, 直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	188本1 lb (57.3m)	1					
R21-04-03-BK	PA+GF15 リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R21-04-04-BK	PA+GF15 リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	127本1 lb. (38.7m)	1					
R22-01-03-BK	PPE+PP+GF30 ロッド, 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1					
R22-01-04-BK	PPE+PP+GF30 ロッド (PPX), 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	217本1 lb. (66.1m)	1					
1204	ボデースプレッダー		4インチ	1					
1204S	スキージー		4インチ	1					
2045W	強化ワイヤーメッシュ		1枚 (25cm x12.7cm)	1					
2045-10	強化ワイヤーメッシュ10		10枚 (25cm x12.7cm)	1					
2045-100	強化ワイヤーメッシュ100		100枚 (25cm x12.7cm)	1					
5003-01	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース(ケースのみ)		each	1					
5003-02	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース(ケースのみ)3個セット		each	1					
5003-03	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース3個セット		each	1					
5003-03-01	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケースPPナチュラルセット		each	1					
5003-03-02	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケースPPブラックセット		each	1					
5003-03-03	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケースABS/LDPE/TPO/HDPEセット		each	1					
5003-04 ※	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース詰め合わせ (TIER 2)		each	1					
5003-05 ※	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース詰め合わせ (TIER 3)		each	1					

Notes: R – 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照 カスタマーサポート及びご注文 [TEL:0564-28-5319](tel:0564-28-5319) FAX:0564-28-5399

※5003-04内容物R01-01-XX-NT15本, R06-01-XX-NT10本, R06-04-XX-NT10本, R10-02-XX-BK10本, R10-04-XX-BK10本, R11-01-XX-BK15本, R14-01-XX-WH15本

※5003-05内容物R08-01-XX-NT15本, R15-01-XX-BK10本, R15-04-XX-BK10本, R18-02-XX-BK10本, R18-04-XX-BK10本, R21-04-XX-BK15本, R22-01-XX-BK15本

2023 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
5003RV	溶接ロッドバラエティーパック (R01 - R07各5本) [直径1/8"(3.2mm)]		each	1			
Rvalue8	R08-01-XX-BK, R09-01-XX-GY, R11-01-XX-BK, R13-01-XX-NT, R14-01-XX-WH, R15-01-XX-BK, R16-01-XX-BK, R17-04-XX-BKそれぞれ5本セット		each	1			
5010-1	ポリプロピレン板ブラック,254mm×254mm厚さ3mm		each	1			
5010-2	ポリプロピレン板ナチュラル,254mm×254mm厚さ2.38mm		each	1			
5010-3	ポリプロピレン板ナチュラル,254mm×254mm厚さ5mm		each	1			
5010-4	ポリエチレン板 (LDPE) ナチュラル,254mm×254mm厚さ5mm		each	1			
5010-5	ABS板ブラック,254mm×254mm厚さ3mm		each	1			
5010-6	ABS板ブラック,254mm×254mm厚さ2mm		each	1			
ATVPRO 100V	ATVフェンダーウエルダー, Pro model 80W 100v 溶接ロッド15本 日本仕様		each	1			
KCWPRO 100V	カヤック&カヌー ウエルダー, Pro Model (溶接ロッド10本) 日本仕様		each	1			
5210 100V	ファイバーフレックスリペアキット (溶接ロッド15本) 日本仕様		each	1			
5211 100V	ポリプロウエルダー(溶接ロッドブラック or ナチュラルロッド30本)日本仕様		each	1			
5212 100V	プラスチックラジエータータンクリペアキット (ナイロン溶接ロッド15本)日本仕様		each	1			
5213 100V	Agricultural プラスチックウエルディングキット 日本仕様		each	1			
5700HT 100V	ミニ溶接モデル7エアレスプラスチック溶接機, 100V 日本仕様		each	1			
5701-100	100Vエレメント及び電源コード付きモデル7温度制御ボックス		each	1			
6012-100	エアレスプラスチック溶接機用交換部品アッセンブリ 200W, 100V, (モデル7)		each	1			
6012C-100	セラミックコアアッセンブリ, 100V, 200W		each	1			
6012P-100	プラグ付きセラミックエレメント, 100V, 200W		each	1			
6012-JP	プラグ付きセラミックエレメント, 100V, 200W PSE3mコード、交換プラグ付き		each	1			
6020	温度制御スイッチ-モデル7-100V		each	1			
6027HT	標準溶接チップ, ホール径3.2mm		each	1			
6029	ビックフットチップホール径3.2mm		each	1			
6030	ファイバーフレックススピード溶接チップ,5mm溶接ロッド用		each	1			
6031	フラットティアドロップ型溶接チップ		each	1			
6032	ブロックヘッド溶接チップ		each	1			
6040	インラインブローアエアツールホイップホース		each	1			
6040-05	インラインブローア		each	1			
6040-05-01	インラインブローア ハイカブラー仕様		each	1			
6040-05-02	インラインブローア スーパーカブラー仕様		each	1			
6050-NR1	ホットエアー万能チップ		each	1			
6055 100V	シュタインエルLCDホットエアーウエルダーキット		each	1			
6055-01 100V	シュタインエルLCDホットエアーウエルダー (単品) 要リダクションノズル		each	1			
6055-NOZ-01	シュタインエルLCDホットエアーウエルダーリダクションノズル6mm		each	1			
6055-NOZ-02	シュタインエルLCDホットエアーウエルダーリダクションノズル8mm		each	1			
6055-TIP	シュタインエルLCDホットエアーウエルダースピードチップ		each	1			
6056-07	窒素レギュレーター		each	1			
6056-08	窒素溶接機カート 電源タップ付き 組み立て済み		each	1			
6061	Nitro-Fuzer®窒素プラスチック溶接機カバー (ボンベタイプ)		each	1			
6061-1	Nitro-Fuzer®窒素プラスチック溶接機カバー(Nitrocellジェネレータータイプ)		each	1			
6062ME	Nitro-Fuzer®窒素プラスチック溶接機用 ヒーティングエレメント - 550W		each	1			

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
6063	窒素レギュレーター設置キット		each	1			
6066	Nitrocell窒素発生装置		each	1			
6066-29	窒素発生装置キャビネット用エアフィルターアセンブリ		each	1			
6066-29K	窒素発生器フィルターアップグレードキット		each	1			
6066-34	窒素発生装置の交換用エアフィルターカートリッジ		each	1			
6066-TA	Nitrocellタイヤアダプター		each	1			
6074	Nitro-Fuzer®アクセサリシェルフ		each	1			
6075	バンパーメイト2		each	1			
6075-10	A-クランプ 2個セット		each	1			
6076	バンパースタビライザー		each	1			
6077	バンパーメイト3		each	1			
6077-01	バンパーメイト3テーブルトップ		each	1			
6077-02	バンパーメイト3ヘッドライトサポート		each	1			
6077-03	バンパーメイト3スタンドオフ		each	1			
NUT3	5/16"-18ロックナット		each	1			
6100HW	Nitro-Fuzer®ホットエア溶接機ホース&配線ASSY(T-コネクタータイプ)		each	1			
6101	Nitro-Fuzer®ホットエア溶接機ホース&配線ASSY(ストレートコネクタータイプ)		each	1			
6103	クイックリリースホース、配線、ハンドルアッセンブリ		each	1			
6103-01	クイックリリースハンドルアッセンブリ		each	1			
6103-02	クイックリリースホースONLY		each	1			
6103-05	クイックリリースホースレトロフィットキット		each	1			
6118	PlastiFix アプリケーターガン		each	1			
6150H	ホットエア溶接機ハンドル&ソケットアッセンブリ		each	1			
6175-01	ホットエア溶接機用ステンレス鋼バレル		each	1			
6175-02	ホットエア溶接機バレル用黄銅ナット		each	1			
6180 100V	Mini-Fuzer,ホットエアプラスチック溶接ステーション 日本仕様		each	1			
8000 100V	Nitro Fuzer, アナログ, シングルガス, カート無し 日本仕様		each	1			
8001 100V	Nitro Fuzer, アナログ, デュアルガス, カート無し 日本仕様		each	1			
8002 100V	Nitro Fuzer, アナログ, デュアルガス, カート付き 日本仕様		each	1			
8003 100V	Nitro Fuzer, アナログ, シングルガス, カート&窒素発生器付き 日本仕様		each	1			
8200 100V	Nitro Fuzer, デジタル, シングルガス, カート無し 日本仕様		each	1			
8201 100V	Nitro Fuzer, デジタル, デュアルガス, カート無し 日本仕様		each	1			
8202 100V	Nitro Fuzer, デジタル, デュアルガス, カート付き 日本仕様		each	1			
8203 100V	Nitro Fuzer, デジタル, シングルガス, カート&窒素発生器付き 日本仕様		each	1			
8202P 100V	Nitro Fuzer, デジタル, デュアルガス, カート付き#溶接ロッド3ケース+※付属品+納品デモ (PR-01イントロ、PR-03イントロ)		each	1			
8203P 100V	Nitro Fuzer, デジタル, シングルガス, カート&窒素発生器付き#溶接ロッド3ケース+※付属品+納品デモ (PR-01イントロ、PR-03イントロ)		each	1			
※付属品：1000-A・1050-A・5003-02・6040・6074・6077・6119・6142・6146・6148・6225・6450・6480・ #溶接ロッド3ケース内訳 ・R06-01-03-BK・R06-04-03-BK・R08-01-03-BK・R11-01-03-BK・R13-01-03-NT ・R14-01-03-WH・R15-01-03-BK・R15-04-03-BK・R16-01-03-BK・R12-01-03-BK ・R12-04-03-BK・R18-04-03-BK・R19-04-03-NT・R20-01-03-WH・R21-04-03-BK 各15本 ・R09-01-03-GY・R09-04-03-GY・R12-05-03-NT・R17-04-03-BK・R18-02-03-BK ・R19-08-03-NT・R22-01-03-BK・R23-01-03-BK 各5本 (2023.7.1〜オーダーセット内容)							

Notes: ®—メーカーバックフォロー製品

カスタマーサポート及びご注文 [TEL:0564-28-5319](tel:0564-28-5319) FAX:0564-28-5399

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>

有限会社ディークラフトポリバンス事業部 <https://jyusiripea.com>

メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.co

2023 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
Other Plastic Repair Tools and Supplies							
6119	デントドライバークット		each	1			
6119-01	デントドライバークット		each	1			
6119-02	デントドライバークット		each	1			
6120	ストレートカッティングバー, 1/8" (3.2mm) シャンク, 3/32" (2.4mm) カッター		each	1			
6121-T	ティアドロップカッタービット 1/8" (3.2mm) シャンク		each	1			
6122	ヘビーデューティラウンドバー 1/4" (6.4mm) シャンク		each	1			
6123	ストレートカッティングバー, 1/4" (6.4mm) シャンク, 1/8" (3.2mm) カッター		each	1			
6124	90度V溝バー 1/4" (6.4mm) シャンク		each	1			
6124WB	ステンレスワイヤーブラシ		each	1			
6125	ヘビーデューティラウンドバー 1/4" (6.4mm) シャンク		each	1			
6126	タングステンカーバイトカッター		each	1			
6134-R	丸型高速カッタービット, 1/8" (3.2mm) シャンク		each	1			
6135	Dremel カッティング/シェーピングホイール		each	1			
6140	チップクリーニングブラシ, ステンレス, 直径1/8" (3.2mm)		each	1			
6141	チップクリーニングブラシ, ステンレス, 直径 3/16" (約5mm)		each	1			
6142	シムジムタブセパレーターツールキット		each	1			
6142-01	シムジムプライツールのみ シム無し		each	1			
6142-02	シムジムシムバック		each	1			
6145	ハンドシーマー		each	1			
6146	バンパープライヤーキット		each	1			
6148	バンパーデントリムーバルローラー		each	1			
6149	センサーホールカッティングキット		each	1			
6204	ホットスポット コードレスホットスタンパー		each	1			
6211	フラットステープル, 0.6 mm		100pc	1			
6212	ウェーブステープル, 0.6 mm		100pc	1			
6213	コーナーステープル, 0.8 mm		100 pc	1			
6214	フラットステープル, 0.8mm		100 pc	1			
6215	ウェーブステープル, 0.8mm		100 pc	1			
6225	タブマジックモールディングパテ		each	1			
6407-D	Dremel ドラムサンダー		each	1			
6408-B	Dremel ドラムサンダー 6個セット		each	1			
6450	バンパーバックブラシ		each	1			
6480	マグネチックテープツール		each	1			
6481-1	アルミボデーテープ, 幅1" (25.4mm), 3 mil (厚さ0.0762mm) 高粘着性		幅2.54mm×54.9m	1			
6482	アルミボデーテープ, 幅2" (50.8mm), 3 mil. (厚さ0.0762mm) 高粘着性		幅50.8mm×9.1m	1			
6485	アルミボデーテープ, 幅2" (50.8mm), 3 mil. (厚さ0.0762mm) 高粘着性		幅50.8×54.9m	1			
S-236	ハンドサニタイダー リキッド, 8 fl. oz. 空ケース	Ⓑ	each	1			
S-236G	ハンドサニタイザージェル, 8 fl. oz. 空ケース	Ⓑ	each	1			
TC-14	リベットビット14mm		each	1			

Notes: Ⓑ – メーカーバックフォロー製品

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3
 有限会社ティークラフトポリバンス事業部
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>
 メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com
 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
TC-15	リベットビット10mm		each	1			
TC-16	リベットビット10mm14mm各1個		each	1			
TC-17	シボシートS		each	1			
TC-18	シボシートM		each	1			
TC-19	シボシートL		each	1			
TC-22	ポリバンス認定工場看板 8202 100V or 8203 100V導入済み PR-02・PR-03 or TUV認証 (PW-02・PW-03)取得済み企業		each	1			
Training							
PR-01イントロ	窒素プラスチック溶接-イントロ 3H 当社施設		定員4-5名 1名分	1			
PR-01イントロ01	窒素プラスチック溶接-イントロ 3H 当社施設		個別トレーニング	1			
PR-03イントロ	窒素プラスチック溶接-ヘッドライトタブ修理イントロ 3H 当社施設		定員4-5名 1名分	1			
PR-03イントロ01	窒素プラスチック溶接-ヘッドライトタブ修理イントロ 3H 当社施設		個別トレーニング	1			
PR-01	窒素プラスチック溶接-窒素プラスチック溶接入門 (7H)		定員3-5名 1名分	1			
PR-02	窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修 (14H)		定員3-5名 1名分	1			
PR-03	窒素プラスチック溶接-ヘッドライトタブ修理コース (7H)		定員3-5名 1名分	1			
PR-04	窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修 (7H)		定員3-5名 1名分	1			
PR-01-01	窒素プラスチック溶接-窒素プラスチック溶接入門 (7H)		個別トレーニング	1			
PR-02-01	窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修 (14H)		個別トレーニング	1			
PR-03-01	窒素プラスチック溶接-ヘッドライトタブ修理コース (7H)		個別トレーニング	1			
PR-04-01	窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修 (7H)		個別トレーニング	1			
8000NDEMO	8000シリーズ納品デモ 会場依頼工場様 交通費、諸経費別途			1			
8000DEMO	8000シリーズデモ お問合せ下さい						
TR-01	ポリバンス 講習会 (ニトロフューザー) 交通費、会場費別途		10社以下	1			
TR-02	ポリバンス 講習会 (ニトロフューザー) 交通費、会場費別途		10社以上	1			
TR-03	ポリバンス 講習会 (ミニウエルドモデル7) 交通費、会場費別途		10社以下	1			
TR-04	ポリバンス 講習会 (ミニウエルドモデル7) 交通費、会場費別途		10社以上	1			
TR-Zoom	Zoom講習会			1			
TR-PD-Zoom	Zoom製品・技術トレーニングサポート 無料			1			

2023 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



溶接ロッドパーツナンバーリングシステム

R02




素材

01



ロッド形状[§]

03



パッケージ サイズ/数量

BK



カラー

R01 ウレタンPUR R02 ポリプロピレンPP R03 ABS R04 ポリエチレン R05 TPO R06 ナイロン R07 ポリカーボネート R08 PPE+PS R09 PVC ポリ塩化ビニル R10 ファイバーフлекс® R11 PBT ポリブチレンテレフタレート R12 HDPE 高密度ポリエチレン R13 PET ポリエチレンテレフタレート R14 ASA R15 PA+PPE (GTX) R16 POM ポリオキシメチレン R17 Acrylic/PVC R18 PP+GF15 R19 HDPE+GF15 R20 PC+ABS R21 PA+GF15 R22 PPX	01 ● 1/8" (3.2 mm) 02 ● 3/16" (4.7 mm) 03 7/16" x 1/16" (11.0 mm x 1.6 mm) 04 3/8" x 1/16" (9.5 mm x 1.6 mm) 05 5/8" x 1/16" (15.4 mm x 1.6 mm) 06 1/2" x 3/32" (12.7 mm x 2.4 mm) 07 13/64" x 1/16" (5.0 mm x 1.6 mm) 08 1/4" x 1/4" (6.3 mm x 6.3 mm)	01 5本 03 30本 04 0.45Kg 05 スプール (小巻) 08 バルク*	BK ブラック BL ブルー GN グリーン GY グレー NT ナチュラル* OR オレンジ RD レッド TN ベージュ WH ホワイト YL イエロー
	[§] 全てのロッド形状が全てのプラスチックで 使用できるわけではありません	* 4.5Kg単位	* 顔料は添加されていません。

