

## 2024 ポリバンス 製品リスト

製品詳細、価格等は、当社、ポリバンス日本総代理店または、  
最寄りのポリバンス販売店までご連絡ください。

**Part No.** 小豆色文字は、主力機械製品

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
1000-A ※	スーパープレッププラスチッククリーナー		19オンス, エアゾール	1			
1000-4	スーパープレッププラスチッククリーナー		クオート, F-style	1			
1000-1	スーパープレッププラスチッククリーナー		ガロン, F-style	1			
1001-4	エコプレッププラスチッククリーナー (ZeroVOC)		クオート, トリガースプレー	1			
1050-A ※	プラスチックマジック接着プライマー		19オンス, エアゾール	1			
1050-4	プラスチックマジック接着プライマー		クオート, F-style	1			
1050-1	プラスチックマジック接着プライマー		ガロン, F-style	1			
1051-4	Low VOC プラスチックマジック接着プライマー		クオート, F-style	1			
1051-1	Low VOC プラスチックマジック接着プライマー		ガロン, F-style	1			
1060FP	フィルタープレップ接着プライマー		4オンス丸缶刷毛付き	1			
<b>Fillers</b>							
1046-H	クリームハードナー		1オンスチューブ	1			
1047	パテフレックス ポリエステルフィニッシンググレイズ		クオート, 丸缶	1			
2000-T ※	フレックスファイラー2 柔軟性エポキシ接着剤/ファイラー		10オンスチューブキット	1			
2000-C	フレックスファイラー2 柔軟性エポキシ接着剤/ファイラー		20オンスカートリッジキット	1			
2000-2020-CA	2000-C and 2020-C A-side		20オンスカートリッジキット	1			
2000-2020-TA	2000-T and 2020-T A-side		10オンスチューブキット	1			
2000-TB	2000-T(B-side)		10オンスチューブキット	1			
2020-T ※	ハードセットファイラー リジットエポキシ接着剤/ファイラー		10オンスチューブキット	1			
2020-TB	2020-T(B-side)		10オンスチューブキット	1			
2042-R	飽和ローラー		直径1"(2.5cm)x 幅3" (7.6cm)	1			
2043-U	Un -Cloth グラスファイバークロス		9 sq. ft. ≒ 0.8㎡	1			
2044-3	UVファーストパッチ		11.4cm×15.24cm	1			
2050-9	パッドダッシュファイラー 柔軟性ポリエステルファイラー		8オンス缶	1			

**Notes:** ⑧ - メーカーバックフォロー製品

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3  
 有限会社テイクラフトポリバンス事業部  
 TEL: 0564-28-5319 FAX: 0564-28-5399  
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート TEL: 0564-28-5319  
 製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>  
 メールでのお問合せ [info@jyusiripea.com](mailto:info@jyusiripea.com)

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
2250-2	インスタ - ウェルド2		59ml	1			
2303-6F	インスタウェルドファーストアクチベーター		236ml	1			

**PlastiFix Rigid Plastic Adhesive System**

2501	PlastiFix キット (30 g ホワイトパウダー, 50 mL リキッド)		each	1			
2502	PlastiFix プロフェッショナルキット(150 g パウダー, 230 mL リキッド)		each	1			
2503	PlastiFix Kit (30 g ブラックパウダー, 50 mL リキッド)		each	1			
2504	PlastiFix Kit (30 g クリアパウダー, 50 mL リキッド)		each	1			
2510	PlastiFix Two-Part カートリッジ		200 mL デュアルカートリッジ	1			

**Dedoes Lid Solutions**

516-121	Dedoes アジゲーターカバー		ガロン缶用	1			
616-103	Dedoes アジゲーターカバー		クォート缶用	1			
5051A	Dedoes ハンドルシヤンク ASSY		each	1			

**Primers and Finishes**

3041-4	All Seasons 水性プライマーサフェーサーライトグレー		クォート, 丸缶	1			
3041-1	All Seasons 水性プライマーサフェーサーライトグレー		ガロン, 丸缶	1			
3043-4	All Seasons Black Jack 水性プライマーサフェーサー(ブラック)		クォート, 丸缶	1			
3043-1	All Seasons Black Jack 水性プライマーサフェーサー(ブラック)		ガロン, 丸缶	1			
3043-5	All Seasons Black Jack 水性プライマーサフェーサー(ブラック)	ⓑ	5ガロン, ペール缶	1			
3050-4	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ホワイト)		クォート, 丸缶	1			
3050-1	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ホワイト)		ガロン, 丸缶	1			
3051-4	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ライトグレー)		クォート, 丸缶	1			
3051-1	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ライトグレー)		ガロン, 丸缶	1			
3052-4	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ブラック)		クォート, 丸缶	1			
3052-1	All Seasons 水性フレキシブルバンパーシーラー (ブラック)		ガロン, 丸缶	1			
3104-1	水性強化剤		1オンスボトル	1			
3104-4	水性強化剤		4オンスボトル	1			
3104-16	水性強化剤		16オンスボトル	1			
3104-G	水性強化剤	ⓑ	ガロン, F-style	1			

**Bumper & Cladding Coat Adhesion Primer**

3601-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーライトグレー	ⓑ	11オンスエアゾール	1			
3601-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーライトグレー	ⓑ	クォート丸缶	1			
3601-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーライトグレー	ⓑ	ガロン丸缶	1			
3602-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーダークグレー	ⓑ	11オンスエアゾール	1			
3602-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーダークグレー	ⓑ	クォート丸缶	1			
3602-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーダークグレー	ⓑ	ガロン丸缶	1			
3604-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーホワイト	ⓑ	11オンスエアゾール	1			
3604-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーホワイト	ⓑ	クォート丸缶	1			
3604-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマーホワイト	ⓑ	ガロン丸缶	1			
3611-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ライトグレー		11オンスエアゾール	1			
3611-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ライトグレー		クォート丸缶	1			
3611-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ライトグレー		ガロン丸缶	1			

Notes: ⓑ - メーカーバックフォロー製品

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3  
有限会社ティークラフトポリバンス事業部  
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>  
メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com  
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

# 2024 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		
3612-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ダークグレー		ガロン丸缶				
3613-A	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ホワイト		11オンスエアゾール				
3613-4	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ホワイト		クォート丸缶	1			
3613-1	Bumper & Cladding Coat アドヒージョンプライマー Low VOC, ホワイト		ガロン丸缶	1			
3701-A	Bumper & Cladding Coat, カラーコートブラックエアゾール		11オンスエアゾール	1			
3701-4	Bumper & Cladding Coat, カラーコートブラック		クォート丸缶	1			
3701-1	Bumper & Cladding Coat, カラーコートブラック		ガロン丸缶	1			
3804-4	Low VOCフレックスステックスVTテクスチャーマテリアル		クォート丸缶	1			
3804-1	Low VOCフレックスステックスVTテクスチャーマテリアル		ガロン丸缶	1			
3804R-4	Low VOC フレックスステックスVTレリユージャー		クォート, F-style	1			
3804KZ	フレックスステックスVTテクスチャーマテリアル/レリユージャーキット		2-クォートキット	1			
R01-01-03-NT	ポリウレタンロッド, 直径1/8" (3.2mm) 30 ft., ナチュラル	R	9.1m ロール	1			
R01-01-05-NT	ポリウレタンロッド, 直径 1/8" スモールスプール ナチュラル	R	約122m スプール (~2 lb.)	1			
R02-01-03-BK	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-BL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-GN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-NT	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-OR	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-RD	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-TN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-03-YL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	30本(9.1m)	1			
R02-01-04-BK	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-BL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-GN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-NT	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-OR	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-RD	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-TN	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-01-04-YL	ポリプロピレンロッド直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	280本1 lb. (85.3m)	1			
R02-02-03-BK	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-02-03-NT	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-02-04-BK	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-02-04-NT	ポリプロピレンロッド直径 3/16" (4.7mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-03-03-BK	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-03-03-NT	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-03-04-BK	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	165本1 lb. (50.3m)	1			
R02-03-04-NT	ポリプロピレンリボン, 7/16"(11.1mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	165本1 lb. (50.3m)	1			
R02-04-01-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5m)x1/16"(1.6m), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5m)x1/16"(1.6m), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	5本(1.5m)	1			

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3  
 有限会社テイクラフトポリバンス事業部  
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319  
 製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>  
 メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com  
 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case	Price Each		
R02-04-01-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック		5本(1.5m)	1			
R02-04-01-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー		5本(1.5m)	1			
R02-04-01-GN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-NT	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-OR	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-RD	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-TN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-01-YL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	5本(1.5m)	1			
R02-04-03-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-GN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-NT	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-OR	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-RD	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-TN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-03-YL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	30本(9.1m)	1			
R02-04-04-BK	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ,ブラック	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-BL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブルー	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-GN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) グリーン	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-NT	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-OR	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-RD	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) レッド	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-TN	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-04-04-YL	ポリプロピレンリボン, 3/8"(9.5mm)x1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) イエロー	R	115本1 lb. (35.1m)	1			
R02-05-03-BK	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-05-03-NT	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-05-04-BK	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	63本1 lb. (19.2m)	1			
R02-05-04-NT	ポリプロピレンリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	63本1 lb. (19.2m)	1			
R02-06-03-BK	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-06-03-NT	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-06-04-BK	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	64本1 lb. (19.5m)	1			
R02-06-04-NT	ポリプロピレンリボン, 1/2"(12.7mm) x 3/32"(2.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	64本1 lb. (19.5m)	1			
R02-07-03-BK	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-07-03-NT	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-07-04-BK	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	230本1 lb. (70.1m)	1			
R02-07-04-NT	ポリプロピレンリボン, 13/64"(5.2mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	230本1 lb. (70.1m)	1			
R02-08-03-BK	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R02-08-03-NT	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R02-08-04-BK	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ブラック	R	149本1 lb. (45.4m)	1			
R02-08-04-NT	ポリプロピレンリボン, 1/4"(6.4mm) x 1/4"(6.4mm), 長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	149本1 lb. (45.4m)	1			
R03-01-03-BK	ABS ロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319

# 2024 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



R03-01-03-WH ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	30本(9.1m)	1
R03-01-04-BK ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	194本1 lb. (59.1m)	1
R03-01-03-WH ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	30本(9.1m)	1
R03-01-04-BK ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	194本1 lb. (59.1m)	1
R03-01-04-WH ABS ロッド,直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ホワイト	R	194本1 lb. (59.1m)	1
R03-04-03-WH ABS リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ホワイト	R	30本(9.1m)	1
R03-04-04-WH ABS リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm) ホワイト	R	105本1 lb. (32.0m)	1
R04-01-03-BK ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1
R04-01-03-BL ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm) ,ブルー	R	30本(9.1m)	1
R04-01-03-GN ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) グリーン	R	30本(9.1m)	1
R04-01-03-NT ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1
R04-01-03-OR ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	30本(9.1m)	1
R04-01-03-RD ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) レッド	R	30本(9.1m)	1
R04-01-03-TN ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	30本(9.1m)	1
R04-01-03-YL ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) イエロー	R	30本(9.1m)	1
R04-01-04-BK ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ブラック	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1
R04-01-04-BL ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm) ,ブルー	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1
R04-01-04-GN ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) グリーン	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1
R04-01-04-NT ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1
R04-01-04-OR ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) オレンジ	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1
R04-01-04-RD ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) レッド	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1
R04-01-04-TN ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) ベージュ	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1
R04-01-04-YL ポリエチレンロッド(LDPE),直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm) イエロー	R	1 lb. (~ 224 ft.)	1
R04-02-03-BK ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm),長さ12"(30.5cm) ブラック	R	30本(9.1m)	1
R04-02-03-NT ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm),長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	30本(9.1m)	1
R04-02-04-BK ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm),長さ12"(30.5cm) ブラック	R	100本1 lb. (30.5m)	1
R04-02-04-NT ポリエチレンロッド(LDPE),直径3/16"(4.8mm),長さ12"(30.5cm) ナチュラル	R	100本1 lb. (30.5m)	1
R04-04-01-BK ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-01-BL ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-01-GN ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-01-NT ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-01-OR ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm) 長さ12"(30.5cm),オレンジ	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-01-RD ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-01-TN ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-01-YL ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-03-BK ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-03-BL ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm) 長さ12"(30.5cm),ブルー	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-03-GN ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-03-NT ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-03-OR ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-03-RD ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-03-TN ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	5本 (1.5m)	1
R04-04-03-YL ポリエチレンリボン(LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	5本 (1.5m)	1

**Notes:** ⑧ – メーカーバックフォロー製品  
〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3  
有限会社ティークラフトポリバンス事業部  
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319  
製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>  
メールでのご注文及びお問合せ [info@jyusiripea.com](mailto:info@jyusiripea.com)  
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
R04-04-04-BK	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック		106本1 lb. (32.3m)	1			
R04-04-04-BL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	106本1 lb. (32.3m)	1			
R04-04-04-GN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	106本1 lb. (32.3m)	1			
R04-04-04-NT	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	106本1 lb. (32.3m)	1			
R04-04-04-OR	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	106本1 lb. (32.3m)	1			
R04-04-04-RD	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	106本1 lb. (32.3m)	1			
R04-04-04-TN	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ペーパージュ	R	106本1 lb. (32.3m)	1			
R04-04-04-YL	ポリエチレンリボン (LDPE), 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	106本1 lb. (32.3m)	1			
R04-05-03-NT	ポリエチレンリボン(LDPE), 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R04-05-04-NT	ポリエチレンリボン(LDPE), 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	54本 1 lb. (16.5m)	1			
R05-01-03-GY	TPOロッド, 直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm),グレー	R	30本(9.1m)	1			
R05-01-04-GY	TPOロッド, 直径1/8"(3.2mm),長さ12"(30.5cm),グレー	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R05-04-03-GY	TPOリボン3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	30本(9.1m)	1			
R05-04-04-GY	TPOリボン3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	119本 1 lb. (36.3m)	1			
R05-05-03-GY	TPOリボン5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	30本(9.1m)	1			
R05-05-04-GY	TPOリボン5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	58本 1 lb. (17.7m)	1			
R05-08-03-GY	TPOコーナーロッド1/4"(6.35mm) x 1/4"(6.35mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	30本(9.1m)	1			
R05-08-04-GY	TPOコーナーロッド1/4"(6.35mm) x 1/4"(6.35mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	148本 1 lb. (45.1m)	1			
R06-01-03-NT	ナイロンロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R06-01-03-BK	ナイロンロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R06-01-04-NT	ナイロンロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	215本 1 lb. (65.5m)	1			
R06-01-04-BK	ナイロンロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	215本 1 lb. (65.5m)	1			
R06-04-03-NT	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R06-04-03-BK	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R06-04-04-NT	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	124本 1 lb. (65.2m)	1			
R06-04-04-BK	ナイロンリボン, 3/8"(9.8mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	124本 1 lb. (65.2m)	1			
R07-01-03-GN	ポリカーボネートロッド, 直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm),グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R07-01-03-NT	ポリカーボネートロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R07-01-04-GN	ポリカーボネートロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	167本 1 lb. (50.9m)	1			
R07-01-04-NT	ポリカーボネートロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	171本 1 lb. (52.1m)	1			
R07-04-03-GN	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R07-04-03-NT	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R07-04-04-GN	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	96本 1 lb. (29.3m)	1			
R07-04-04-NT	ポリカーボネートリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	92本 1 lb. (28m)	1			
R08-01-03-BK	PPE+PSロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R08-01-04-BK	PPE+PSロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	196本 1 lb. (59.7m)	1			
R09-01-03-GY	PVCロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	30本(9.1m)	1			
R09-01-04-GY	PVCロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	140本 1 lb. (42.7m)	1			
R09-04-03-GY	PVCロッド, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	30本(9.1m)	1			
R09-04-04-GY	PVCロッド, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グレー	R	59本 1 lb. (18.0m)	1			
R10-02-03-BK	Uni -Weld FiberFlexロッド, 直径3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R10-02-04-BK	Uni -Weld FiberFlexロッド, 直径3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	99本 1 lb. (30.2m)	1			

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3  
有限会社ティークラフトポリバンス事業部  
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>  
メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com  
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

# 2024 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
R10-04-03-BK	Uni-Weld FiberFlexリボン, 3/8" (9.5mm)x 1/16"(1.6mm)長さ12"(30.5cm)ブラック		30本(9.1m)	1			
R10-04-04-BK	Uni-Weld FiberFlexリボン, 3/8" (9.5mm)x 1/16"(1.6mm)長さ12"(30.5cm)ブラック	R	80本 1 lb. (24.4m)	1			
R11-01-03-BK	PBTロッド,直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R11-01-04-BK	PBTロッド,直径 1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	205本 1 lb. (62.5m)	1			
R12-01-03-BK	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-BL	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-GN	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-NT	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-OR	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-RD	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-TN	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-03-YL	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	30本(9.1m)	1			
R12-01-04-BK	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-BL	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-GN	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-NT	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-OR	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-RD	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-TN	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-01-04-YL	HDPEロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	255本1 lb. (77.7m)	1			
R12-04-01-BK	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-BL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-GN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-NT	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-OR	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-RD	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-TN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-01-YL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	5本 (1.5m)	1			
R12-04-03-BK	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-BL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-GN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-NT	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-OR	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-RD	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-TN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-03-YL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	30本(9.1m)	1			
R12-04-04-BK	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-BL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブルー	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-GN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)グリーン	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-NT	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-OR	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)オレンジ	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-RD	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)レッド	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3  
 有限会社テークラフトポリバンス事業部  
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319  
 製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>  
 メールでのご注文及びお問合せ [info@jyusiripea.com](mailto:info@jyusiripea.com)  
 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
R12-04-04-TN	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ベージュ	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-04-04-YL	HDPEリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)イエロー	R	111本 1 lb. (33.8m)	1			
R12-05-03-NT	HDPEリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R12-05-04-NT	HDPEリボン, 5/8"(15.9mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	59本1 lb. (18.0m)	1			
R13-01-03-NT	PETロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R13-01-04-NT	PETロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	161本1 lb. (49.1m)	1			
R14-01-03-WH	ASAロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	30本(9.1m)	1			
R14-01-04-WH	ASAロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	186本1 lb. (56.7m)	1			
R15-01-03-BK	PA+PPE (GTX)ロッド, 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R15-01-04-BK	PA+PPE (GTX)ロッド, 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	205本1 lb. (62.4m)	1			
R15-04-03-BK	PA+PPE (GTX)リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R15-04-04-BK	PA+PPE (GTX)リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	99本1 lb. (30.2m)	1			
R16-01-03-BK	POMロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R16-01-04-BK	POMロッド, 直径1/8"(3.2mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	205本1 lb. (62.4m)	1			
R17-04-03-BK	アクリル/PVCリボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R18-02-03-BK	PP + GF15ロッド, 直径3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R18-02-04-BK	PP + GF15ロッド, 直径3/16"(4.7mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	110本1 lb. (33.5m)	1			
R18-04-03-BK	PP + GF15リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R18-04-04-BK	PP + GF15リボン, 3/8" (9.5mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	122本1 lb. (33.5m)	1			
R18-05-03-BK	PP + GF15リボン, 5/8" (15.4mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R18-05-04-BK	PP + GF15リボン, 5/8" (15.4mm) x 1/16" (1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	66本1 lb. (20.1m)	1			
R19-04-03-NT	HDPE + GF15リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R19-04-04-NT	HDPE + GF15リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	98本1 lb. (29.9m)	1			
R19-08-03-NT	HDPE + GF15コーナーロッド, 1/4"(6.3mm) x 1/4"(6.3mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	30本(9.1m)	1			
R19-08-04-NT	HDPE + GF15コーナーロッド, 1/4"(6.3mm) x 1/4"(6.3mm), 長さ12"(30.5cm)ナチュラル	R	114本1 lb. (34.7m)	1			
R20-01-03-WH	PC+ABSロッド, 直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	30本(9.1m)	1			
R20-01-04-WH	PC+ABSロッド, 直径1/8"(3.2mm) 長さ12"(30.5cm)ホワイト	R	188本1 lb (57.3m)	1			
R21-04-03-BK	PA+GF15リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R21-04-04-BK	PA+GF15リボン, 3/8"(9.5mm) x 1/16"(1.6mm), 長さ12"(30.5cm)ブラック	R	127本1 lb. (38.7m)	1			
R22-01-03-BK	PPE+PP+GF30ロッド, 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	30本(9.1m)	1			
R22-01-04-BK	PPE+PP+GF30ロッド (PPX), 直径1/8"長さ12"(30.5cm)ブラック	R	217本1 lb. (66.1m)	1			
1204	ボデースプレッダー		4インチ	1			
1204S	スキージー		4インチ	1			
2045W	強化ワイヤーメッシュ		1枚 (25cm x12.7cm)	1			
2045-10	強化ワイヤーメッシュ10		10枚 (25cm x12.7cm)	1			
2045-100	強化ワイヤーメッシュ100		100枚 (25cm x12.7cm)	1			
5003-01	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース(ケースのみ)		each	1			
5003-02	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース(ケースのみ)3個セット		each	1			
5003-03	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース3個セット		each	1			
5003-03-01	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケースPPナチュラルセット		each	1			
5003-03-02	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケースPPブラックセット		each	1			
5003-03-03	プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケースABS/LDPE/TPO/HDPEセット		each	1			

Notes: R - 12ページ溶接ロッドパーツナンバリングシステム参照 カスタマーサポート及びご注文 [TEL:0564-28-5319](tel:0564-28-5319) FAX:0564-28-5399

〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3

有限会社テイクラフトポリバンス事業部

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>

メールでのご注文及びお問合せ [info@jyusiripea.com](mailto:info@jyusiripea.com)

<https://jyusiripea.com>

FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399



# 2024 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
5003-04	※ プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース詰め合わせ (TIER 2)		each	1			
5003-05	※ プラスチック溶接ロッドオーガナイザーケース詰め合わせ (TIER 3)		each	1			
5003RV	溶接ロッドバラエティーパック (R01 - R07各5本) [直径1/8"(3.2mm)]		each	1			
Rvalue8	R08-01-XX-BK, R09-01-XX-GY, R11-01-XX-BK, R13-01-XX-NT, R14-01-XX-WH, R15-01-XX-BK, R16-01-XX-BK, R17-04-XX-BKそれぞれ5本セット		each	1			
5010-1	ポリプロピレン板ブラック,254mm×254mm厚さ3mm		each	1			
5010-2	ポリプロピレン板ナチュラル,254mm×254mm厚さ2.38mm		each	1			
5010-3	ポリプロピレン板ナチュラル,254mm×254mm厚さ5mm		each	1			
5010-4	ポリエチレン板 (LDPE) ナチュラル,254mm×254mm厚さ5mm		each	1			
5010-5	ABS板ナチュラル,254mm×254mm厚さ3mm		each	1			
5010-6	ABS板ナチュラル,254mm×254mm厚さ2mm		each	1			
ATVPRO 100V	ATVフェンダーウエルダー, Pro model 80W 100v 溶接ロッド15本 日本仕様		each	1			
KCWPRO 100V	カヤック&カヌーウエルダー, Pro Model (溶接ロッド10本) 日本仕様		each	1			
5210 100V	ファイバーフレックスリペアキット (溶接ロッド15本) 日本仕様		each	1			
5211 100V	ポリプロウエルダー(溶接ロッドブラック or ナチュラルロッド30本)日本仕様		each	1			
5212 100V	プラスチックラジエータータンクリペアキット (ナイロン溶接ロッド15本)日本仕様		each	1			
5213 100V	Agricultural プラスチックウエルディングキット 日本仕様		each	1			
5700HT 100V	ミニ溶接モデル7エアレスプラスチック溶接機, 100V 日本仕様		each	1			
5701-100	100Vエレメント及び電源コード付きモデル7温度制御ボックス		each	1			
6012-100	エアレスプラスチック溶接機用交換部品アタッチャー 200W, 100V, (モデル7)		each	1			
6012C-100	セラミックコアアタッチャー, 100V, 200W		each	1			
6012P-100	プラグ付きセラミックエレメント, 100V, 200W		each	1			
6012-JP-100	プラグ付きセラミックエレメント, 100V, 200W PSE3mコード、交換プラグ付き		each	1			
6020	温度制御スイッチ-モデル7-100V		each	1			
6027HT	標準溶接チップ, ホール径3.2mm		each	1			
6029	ビックフットチップホール径3.2mm		each	1			
6030	ファイバーフレックススピード溶接チップ,5mm溶接ロッド用		each	1			
6031	フラットティアドロップ型溶接チップ		each	1			
6032	ブロックヘッド溶接チップ		each	1			
6033	シミター溶接チップ		each	1			
6040	インラインブローエアツールホイップホース		each	1			
6040-05	インラインブロー		each	1			
6040-05-01	インラインブロー ハイカブラー仕様		each	1			
6040-05-02	インラインブロー スーパーカブラー仕様		each	1			
6050-NR1	ホットエア-万能チップ		each	1			
6055 100V	シュタイネルLCDホットエア-ウエルダーキット		each	1			
6055-01 100V	シュタイネルLCDホットエア-ウエルダー (単品) 要リダクションノズル		each	1			
6055-NOZ-01	シュタイネルLCDホットエア-ウエルダーリダクションノズル6mm		each	1			
6055-NOZ-02	シュタイネルLCDホットエア-ウエルダーリダクションノズル8mm		each	1			
6055-TIP	シュタイネルLCDホットエア-ウエルダースピードチップ		each	1			
6056-07	窒素レギュレーター		each	1			

有限会社ティークラフトポリバンス事業部 カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319 メールでのご注文及びお問合せ info@jyusiripea.com  
〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3 FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5319 製品情報等は、 <https://jvusiripea.com>

※5003-04内容物R01-01-XX-NT15本, R06-01-XX-NT10本, R06-04-XX-NT10本, R10-02-XX-BK10本, R10-04-XX-BK10本, R11-01-XX-BK15本, R14-01-XX-WH15本  
※5003-05内容物R08-01-XX-NT15本, R15-01-XX-BK10本, R15-04-XX-BK10本, R18-02-XX-BK10本, R18-04-XX-BK10本, R21-04-XX-BK15本, R22-01-XX-BK15本

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
6056-08	窒素溶接機カート 電源タップ付き 組み立て済み		each	1			
6061	Nitro-Fuzer®窒素プラスチック溶接機カバー (ボンベタイプ)		each	1			
6061-1	Nitro-Fuzer®窒素プラスチック溶接機カバー(Nitrocellジェネレータータイプ)		each	1			
6062ME	Nitro-Fuzer®窒素プラスチック溶接機用 ヒーティングエレメント - 550W		each	1			
6063	窒素レギュレーター設置キット		each	1			
6066	Nitrocell窒素発生装置		each	1			
6066-29	窒素発生装置キャビネット用エアフィルターアセンブリ		each	1			
6066-29K	窒素発生器フィルターアップグレードキット		each	1			
6066-34	窒素発生装置の交換用エアフィルターカートリッジ		each	1			
6066-TA	Nitrocellタイヤアダプター		each	1			
6074	Nitro-Fuzer®アクセサリースェルフ		each	1			
6075-10	A-クランプ 2個セット		each	1			
6076	バンパースタビライザー		each	1			
6077	バンパーメイト3		each	1			
6077-01	バンパーメイト3テーブルトップ		each	1			
6077-02	バンパーメイト3ヘッドライトサポート		each	1			
6077-03	バンパーメイト3スタンドオフ		each	1			
NUT3	5/16"-18ロックナット		each	1			
6100HW	Nitro-Fuzer®ホットエア溶接機ホース&配線ASSY(T-コネクタータイプ)		each	1			
6101	Nitro-Fuzer®ホットエア溶接機ホース&配線ASSY(ストレートコネクタータイプ)		each	1			
6103	クイックリリースホース、配線、ハンドルアッセンブリ		each	1			
6103-01	クイックリリースハンドルアッセンブリ		each	1			
6103-02	クイックリリースホースONLY		each	1			
6103-05	クイックリリースホースレトロフィットキット		each	1			
6118	PlastiFix アプリケーターガン		each	1			
6150H	ホットエア溶接機ハンドル&ソケットアッセンブリ		each	1			
6175-01	ホットエア溶接機用ステンレス鋼バレル		each	1			
6175-02	ホットエア溶接機バレル用黄銅ナット		each	1			
6180-100V	Mini-Fuzer,ホットエアプラスチック溶接ステーション日本仕様		each	1			
8000 100V	Nitro Fuzer, アナログ, シングルガス, カート無し 日本仕様		each	1			
8001 100V	Nitro Fuzer, アナログ, デュアルガス, カート無し 日本仕様		each	1			
8002 100V	Nitro Fuzer, アナログ, デュアルガス, カート付き 日本仕様		each	1			
8003 100V	Nitro Fuzer, アナログ, シングルガス, カート&窒素発生器付き 日本仕様		each	1			
8200 100V	Nitro Fuzer, デジタル, シングルガス, カート無し 日本仕様		each	1			
8201 100V	Nitro Fuzer, デジタル, デュアルガス, カート無し 日本仕様		each	1			
8202 100V	Nitro Fuzer, デジタル, デュアルガス, カート付き 日本仕様		each	1			
8203 100V	Nitro Fuzer, デジタル, シングルガス, カート&窒素発生器付き 日本仕様		each	1			
8202P 100V	Nitro Fuzer, デジタル, デュアルガス, カート付き#溶接ロッド3ケース+※付属品+納品デモ (PR-01イントロ、PR-03イントロ)		each	1			
8203P 100V	Nitro Fuzer, デジタル, シングルガス, カート&窒素発生器付き#溶接ロッド3ケース+※付属品+納品デモ (PR-01イントロ、PR-03イントロ)		each	1			

※付属品：1000-A・1050-A・5003-02・6040・6074・6077・6119・6142・6146・6148・6225・6450・6480 #溶接ロッド3ケース内訳  
 ・R06-01-03-BK・R06-04-03-BK・R08-01-03-BK・R11-01-03-BK・R13-01-03-NT  
 ・R14-01-03-WH・R15-01-03-BK・R15-04-03-BK・R16-01-03-BK・R12-01-03-BK  
 ・R12-04-03-BK・R18-04-03-BK・R19-04-03-NT・R20-01-03-WH・R21-04-03-BK 各15本  
 ・R09-01-03-GY・R09-04-03-GY・R12-05-03-NT・R17-04-03-BK・R18-02-03-BK  
 ・R19-08-03-NT・R22-01-03-BK・R23-01-03-BK 各5本

# 2024 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			
<b>Other Plastic Repair Tools and Supplies</b>							
6119	デントドライバーキット		each	1			
6119-01	デントドライバーミニ		each	1			
6119-02	デントドライバー		each	1			
6120	ストレートカッティングバー, 1/8" (3.2mm) シャンク, 3/32" (2.4mm) カッター		each	1			
6121-T	ティアドロップカッタービット 1/8" (3.2mm) シャンク		each	1			
6122	ヘビーデューティラウンドバー 1/4" (6.4mm) シャンク		each	1			
6123	ストレートカッティングバー, 1/4" (6.4mm) シャンク, 1/8" (3.2mm) カッター		each	1			
6124	90度V溝バー1/4" (6.4mm) シャンク		each	1			
6124WB	ステンレスワイヤーブラシ		each	1			
6125	ヘビーデューティラウンドバー1/4" (6.4mm) シャンク		each	1			
6126	タングステンカーバイトカッター		each	1			
6127	超硬シングルカットラウンドバー1/4" (6.4mm) シャンク		each	1			
6134-R	丸型高速カッタービット, 1/8" (3.2mm) シャンク		each	1			
6135	Dremel カッティングシェービングホイール		each	1			
6140	チップクリーニングブラシ, ステンレス, 直径1/8" (3.2mm)		each	1			
6141	チップクリーニングブラシ, ステンレス, 直径 3/16" (約5mm)		each	1			
6142	シムジムタブセパレーターツールキット		each	1			
6142-01	シムジムプライツールのみ シム無し		each	1			
6142-02	シムジムシムパック		each	1			
6144	コンプレッションローラー		each	1			
6145	ハンドシーマー		each	1			
6146	バンパープライヤーキット		each	1			
6148	バンパーデントリムーバルローラー		each	1			
6149	センサーホールカッティングキット		each	1			
6204	ホットスポット コードレスホットスタンパー		each	1			
6211	フラットステープル, 0.6 mm		100pc	1			
6212	ウェーブステープル, 0.6 mm		100pc	1			
6213	コーナーステープル, 0.8 mm		100 pc	1			
6214	フラットステープル, 0.8mm		100 pc	1			
6215	ウェーブステープル, 0.8mm		100 pc	1			
6225	タブマジックモールドイングパテ		each	1			
6407-D	Dremel ドラムサンダー		each	1			
6408-B	Dremel ドラムサンダー 6個セット		each	1			
6450	オートボデーバック - ラージ		each	1			
6450-01	オートボデーバック - スモール (10.16 c m × 15.24 c m)		each	1			
6450-02	オートボデーバック - ミディアム (15.24 c m × 15.24 c m)		each	1			
6450SET	オートボデーバックセット (S, M, L)		each	1			
6480	マグネチックテープツール		each	1			

**Notes:** ① - メーカーバックフォロー製品  
〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3  
有限会社テイクラフトポリバンス事業部  
<https://jyusiripea.com>

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319

製品情報等は、 <https://jyusiripea.com>  
メールでのご注文及びお問合せ [info@jyusiripea.com](mailto:info@jyusiripea.com)  
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

Part No.	Description 商品	Note	Size	No. per case			r
6481-1	アルミボデーテープ、幅1" (25.4mm) , 3 mil (厚さ0.0762mm) 高粘着性		each	1			
6482	アルミボデーテープ、幅2" (50.8mm) , 3 mil (厚さ0.0762mm) 高粘着性		each	1			
6485	アルミボデーテープ、幅2" (50.8mm) , 3 mil (厚さ0.0762mm) 高粘着性		each	1			
TC-14	リベットビット14mm		each	1			
TC-15	リベットビット10mm		each	1			
TC-16	リベットビット10mm14mm各1個		each	1			
TC-17	シボシートS		each	1			
TC-18	シボシートM		each	1			
TC-19	シボシートL		each	1			

**Training**

PR-01	イントロ 窒素プラスチック溶接-イントロ 3H 当社施設		定員4-5名	1名分	1		
PR-01	イントロ01 窒素プラスチック溶接-イントロ 3H 当社施設		個別トレーニング		1		
PR-03	イントロ 窒素プラスチック溶接-ヘッドライトタブ修理イントロ 3H 当社施設		定員4-5名	1名分	1		
PR-03	イントロ01 窒素プラスチック溶接-ヘッドライトタブ修理イントロ 3H 当社施設		個別トレーニング		1		
PR-01	窒素プラスチック溶接-窒素プラスチック溶接入門 (7H)		定員3-5名	1名分	1		
PR-02	窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修 (14H)		定員3-5名	1名分	1		
PR-03	窒素プラスチック溶接-ヘッドライトタブ修理コース (7H)		定員3-5名	1名分	1		
PR-04	窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修 (7H)		定員3-5名	1名分	1		
PR-01-01	窒素プラスチック溶接-窒素プラスチック溶接入門 (7H)		個別トレーニング		1		
PR-02-01	窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修 (14H)		個別トレーニング		1		
PR-03-01	窒素プラスチック溶接-ヘッドライトタブ修理コース (7H)		個別トレーニング		1		
PR-04-01	窒素プラスチック溶接-プラスチック修理及び補修 (7H)		個別トレーニング		1		
JP-01	インストラクター資格研修 納品デモ・PR01イントロ、PR-03イントロ等を取得 できます。 5日間 (JP-02トレーナー資格は、JP-01に統合 ) ※6080-CG-J, 6085-C-J, 8202-J, 8203-Jのいずれかの溶接機をお持ちの方限定		個別トレーニング		1		
8000DEMO	8000シリーズ納品デモ 会場依頼工場様 交通費、諸経費別途				1		
8000DEMO	8000シリーズデモ お問い合わせ下さい						
TR-01	ポリバンス 講習会 (ニトロフューザー) 交通費、会場費別途		10社以下		1		
TR-02	ポリバンス 講習会 (ニトロフューザー) 交通費、会場費別途		10社以上		1		
TR-03	ポリバンス 講習会 (ミニウエルドモデル7) 交通費、会場費別途		10社以下		1		
TR-04	ポリバンス 講習会 (ミニウエルドモデル7) 交通費、会場費別途		10社以上		1		
TR-Zoom	Zoom講習会				1		
TR-PD-Zoom	Zoom製品・技術トレーニングサポート無料(インストラクター)				1		

カスタマーサポート及びご注文 TEL:0564-28-5319 444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-17-3

製品情報は、 <https://jyusiripea.com>  
有限会社ティークラフトポリバンス事業部  
<https://jyusiripea.com>

メールでのご注文及びお問い合わせ info@jyusiripea.com  
FAXでのご注文の際は、 FAX:0564-28-5399

# 2024 ポリバンス製品リスト

カスタマーサポート及びご注文：0564-28-5319



## 溶接ロッドパーツナンバーリングシステム

**R02**




素材

**01**



ロッド形状<sup>§</sup>

**03**











パッケージサイズ/数量

**BK**



カラー

R01	ウレタンPUR
R02	ポリプロピレンPP
R03	ABS
R04	ポリエチレン
R05	TPO
R06	ナイロン
R07	ポリカーボネート
R08	PPE+PS
R09	PVC ポリ塩化ビニル
R10	ファイバーフレックス <sup>®</sup>
R11	PBT ポリブチレンテレフタレート
R12	HDPE 高密度ポリエチレン
R13	PET ポリエチレンテレフタレート
R14	ASA
R15	PA+PPE (GTX)
R16	POM ポリオキシメチレン
R17	Acrylic/PVC
R18	PP+GF15
R19	HDPE+GF15
R20	PC+ABS
R21	PA+GF15
R22	PPX

01		1/8" (3.2 mm)
02		3/16" (4.7 mm)
03		7/16" x 1/16" (11.0 mm x 1.6 mm)
04		3/8" x 1/16" (9.5 mm x 1.6 mm)
05		5/8" x 1/16" (15.4 mm x 1.6 mm)
06		1/2" x 3/32" (12.7 mm x 2.4 mm)
07		13/64" x 1/16" (5.0 mm x 1.6 mm)
08		1/4" x 1/4" (6.3 mm x 6.3 mm)

<sup>§</sup>全てのロッド形状が全てのプラスチックで使用できるわけではありません

01	5本
03	30本
04	0.45Kg
05	スプール (小巻)
08	バルク*

\* 4.5Kg単位

BK	ブラック
BL	ブルー
GN	グリーン
GY	グレー
NT	ナチュラル*
OR	オレンジ
RD	レッド
TN	ベージュ
WH	ホワイト
YL	イエロー

\* 顔料は添加されていません。



